

PROMAKER®



CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS 2026

ÍNDICE

¿Quiénes somos?	3	Arcos de Segueta y Serrucho /	
Garantía PX2 para		Destornilladores Basic	55
Herramientas Eléctricas	4	Destornilladores Basic /	
Taladros, Destornilladores		Destornilladores Pro	56
y Percutores Inalámbricos	5	Destornilladores Pro	57
PRO-TI12-2KIT / PRO-TI14.4	6	Otros Destornilladores /	
PRO-TI18.2 / PRO-TIP20-1	7	Llaves Hexagonales	58
PRO-TIP20-2KIT	8	Alicates	59
Taladros, Destornilladores		Alicates	60
y Percutores Alámbricos	9	Alicates / Alicates VDE	61
PRO-TR300 / PRO-TP500	10	Remachadora / Engrapadora / Pistola de	
PRO-TP550KIT / PRO-TP550	11	Silicón / Cuchara de Albañil / Mazo	62
PRO-TP800 / PRO-TP850KIT	12	Martillos / Herramientas de Medición	
Rotomartillo	13	y Trazado	63
PRO-RM850KIT	14	Herramientas de Medición	
Llave de Impacto	15	y Trazado / Herramientas Automotriz	64
PRO-LI20KIT	16	Herramientas Automotriz	65
Esmeriles	17	Torquímetro / Soldadura /	
PRO-ES750 / PRO-ES750KIT	18	Prensa de Banco / Dados	66
PRO-ES2000 / PRO-ES2009	19	Accesorios	67
PRO-ES1000 / PRO-ES20	20	Juegos de Dados Largos Métricos	68
PRO-ER280	21	Juegos Multi Piezas	69
Herramienta Rotativa	22	Juegos Multi Piezas / Llaves Ajustables	
PRO-HR160KIT	23	Llaves Combinadas /	70
Pulidora, Sopladora / Aspiradora	24	Juegos de Llaves Combinadas	
PRO-PL1300 / PRO-SP400	25	Juegos de Llaves Combinadas /	71
Esmeril de Banco, Tronzadora	26	Corta Tubos y Abocinadores	72
PRO-EB250 / PRO-TZ2400KIT	27	Llaves de Tubo / Set de Herramientas	73
Sierras Caladoras	28	Línea Agrícola	74
PRO-SC400 / PRO-SC800KIT	29	Fumigadora de Jardín Manual /	
PRO-SC600	30	Fumigadora de Presión	75
Sierra Circular, Sierra de Banco,		Fumigadora Manual de Mochila	76
Ingleteadora y Mini Motosierra	31	Pistolas Rociadoras de Jardín	77
PRO-SC1500 / PRO-SB1800	32	Rociadores de Jardín	78
PRO-SI1800 / PRO-MI840	33	Palas / Machetes / Picos / Rastrillos	79
Lijadoras Orbitales,		Accesorios	80
Routers - Rebajadoras	34	Set de Brocas Escalonadas /	
PRO-LO180 / KITPRO-LO300KIT	35	Set de Brocas SDS-PLUS	81
PRO-LO200 / PRO-RT1600	36	Set Mixto de Brocas / Set de Brocas HSS	82
PRO-LB850KIT	37	Set de Brocas para Mampostería	83
Pistolas de Calor	38	Brocas / Mechales para Acero Rápido HSS	84
PRO-PC1200 / PRO-PC1500KIT	39	Brocas / Mechales para Mampostería	
Pistola de Calafateo Inalámbrica	40	Puntas para Destornillador / Desarmador	85
PRO-PC21	41	Discos Diamantados /	
Lavadoras de Presión	42	Discos para Sierras Circulares	86
PRO-H1400KIT / PRO-H1600	43	Discos Abrasivos Centro Deprimido /	
PRO-HI20KIT / PRO-H2000	44	Discos Abrasivos de Corte	87
PRO-H1800KIT	45	Discos Flap / Discos para Tronzadoras /	
Compresores de Aire	46	Sierras de Copa / Hojas Universales	
PRO-CP24 / PRO-CP50	47	para Sierras Caladoras	88
Aspiradoras Seco / Mojado	48	Cepillos de Alambres	89
PRO-AS10L / PRO-AS25L	49	Almacenaje / Linterna	90
PRO-AS35L	50	Centros Autorizados de Servicio (CAS)	91
Herramientas Manuales	51		
Garantía Infinita PROMAKER			
para Herramientas Manuales	52		
Espátulas / Cuchillas	53		
Tijeras y Corta Pernos / Multi Herramienta	54		



¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS UNA MARCA AMERICANA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES.



Promaker® Tools nace con un fondo de inversión en **Estados Unidos**, reuniendo a un grupo de expertos en la industria de la construcción y el desarrollo de nuevos productos, con el objetivo de crear una marca alternativa que ofrezca la misma calidad que las tradicionales y con gran capacidad para atender una oportunidad de mercado, **principalmente en Latinoamérica, y posteriormente posicionarse en el resto del mundo.**

Desde entonces, hemos trabajado en crear y desarrollar una marca sostenible en el tiempo, que mantenga la tradición y trayectoria de las herramientas diseñadas para el mercado ferretero.

Promaker® Tools define sus propios parámetros de calidad y tecnología, lo que nos permite innovar como la primera marca de herramientas en liderar los rankings de ventas en el mercado ferretero.

Para lograrlo, **Promakertools Corp.** ha reunido a otro grupo de líderes especializados en el sector, con el fin de aportar su experiencia y liderazgo. En los últimos siete años, han **desarrollado más de 300 herramientas eléctricas, manuales y accesorios**, distribuidos en las principales ciudades del mercado estadounidense.

La energía desbordante de este equipo de expertos les ha permitido cruzar fronteras y llevar su perseverante y decidida experiencia hacia nuevos objetivos de expansión en el mercado latinoamericano. Es así como comienza a consolidarse la presencia de **Promakertools Corp.** en más de ocho países de habla hispana.

Nuestra pasión por la tecnología y el compromiso de ofrecer herramientas **PROMAKER®** a un mercado con necesidades de construcción, reparación y trabajos exigentes - tanto para el hogar como para el emprendedor de la nueva era - nos posiciona en Latinoamérica como una marca de amplia trayectoria y tradición ferretera.

La solidez de **Promakertools Corp.**, junto con el entusiasmo por mantenernos cercanos a las necesidades de nuestros clientes, nos permite innovar con un servicio de atención y respuesta que **garantiza la operatividad de nuestras herramientas eléctricas y manuales, bajo estándares y políticas de garantía desarrolladas en Estados Unidos para Latinoamérica.**

En **PROMAKER®**, formamos, creamos y desarrollamos confianza para que nuestras herramientas eléctricas, manuales y accesorios acompañen a nuestros clientes en sus proyectos más exigentes de construcción, reparación y creación.





GARANTÍA PX2 PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Promaker Tools Corp. ofrece a los usuarios de sus herramientas eléctricas:

GARANTÍA POR UN PERÍODO DE 2 AÑOS

A partir de la fecha de compra, se garantiza el producto contra cualquier defecto en su funcionamiento o fallas en los materiales de fabricación, así como defectos generados por mano de obra durante su producción.

El proceso de garantía contempla:

- La reparación de todo tipo de falla eléctrica o mecánica que presenten las herramientas bajo condiciones de uso habitual, siguiendo los parámetros mínimos de seguridad indicados en el manual de operaciones, suministrado junto con la herramienta al momento de la compra.
- Durante este proceso, el cliente no incurrirá en ningún tipo de cobro o cargo monetario sobre piezas funcionales, salvo que la herramienta requiera uno o varios consumibles o accesorios para su reparación.

SERVICIO GRATUITO POR 2 AÑOS

A partir de la fecha de compra, y durante este período, el cliente podrá llevar su herramienta eléctrica a un centro autorizado de servicio para recibir mantenimiento preventivo de forma gratuita. Este mantenimiento incluye la revisión o ajuste de la herramienta, incluso si no presenta fallas.

PERÍODO DE PRUEBA DE 2 MESES

Si el rendimiento de una herramienta no cumple con las expectativas del cliente, podrá canjearla por un modelo superior, abonando únicamente la diferencia de precio correspondiente.

Este período de prueba representa una alternativa adicional de servicio, en la cual se ofrece la posibilidad de realizar el cambio de la herramienta si no cumple con las expectativas iniciales al momento de su adquisición.

Para aplicar el cambio o canje, el cliente debe dirigirse al aliado comercial donde realizó la compra, presentando el comprobante correspondiente. El cliente abonará la diferencia de precio aplicable entre ambas herramientas.

**PARA MAS INFORMACIÓN VISITA
WWW.PROMAKERTOOLS.COM**





**TALADROS
DESTORNILLADORES /
PERCUTORES INALÁMBRICOS**

TALADRO INALÁMBRICO PRO-TI12-2KIT

Potente taladro / destornillador inalámbrico de LI-ION 12V velocidad variable / reversa, freno para mejor rendimiento y diseño de doble rodamiento con eje más estable que evita eficazmente el movimiento de las brocas.

AJUSTE DE TORQUE CON 18+1 POSICIONES
PARA UN MAYOR CONTROL DE LA POTENCIA

MANGO DE AGARRE SUAVE
PARA USO CÓMODO Y EXTENSO

INDICADOR DE CAPACIDAD PARA LA BATERÍA

2 VELOCIDADES

LUZ DE TRABAJO LED

TECNOLOGÍA ESPECIAL PARA
PROTECCIÓN DE LA BATERÍA

TALADRO DE GRAN TORQUE

MODELO: PRO-TI12-2KIT
BATERÍA: LI-ION
CAPACIDAD DE BATERÍA: 1.5AH
VOLTAJE: 12V
TAMAÑO DEL MANDRIL: 3/8" (10MM)
CAPACIDAD TALADRO: 3/8" (10MM)
VELOCIDAD: 0-400 / 0-1500RPM
TORQUE MAX: 30N-M
PESO: 1.2KG



INCLUYE: taladro / destornillador inalámbrico 12V, 10 brocas para metal 1/4", caja plástica. 2 baterías. cargador. broca de doble cabeza de 50mm. rejilla de gancho.

TALADRO / DESTORNILLADOR INALÁMBRICO PRO-TI14.4

Potente taladro / destornillador inalámbrico de LI-ION 14.4V velocidad variable / reversa y freno para mejor rendimiento.

**NO
DISPONIBLE**

INCLUYE: taladro / destornillador inalámbrico 14.4V LI-ION, 11 baterías, cargador de 1 hora inteligente.

TALADRO / DESTORNILLADOR INALÁMBRICO PRO-TI18.2

Potente taladro / destornillador inalámbrico de LI-ION 18.2V velocidad variable / reversa y freno para mejor rendimiento.

- INTERRUPTOR DE GATILLO
CON AVANCE / RETROCESO Y FRENO
- LUZ DE TRABAJO LED
- MANGO DE AGARRE SUAVE
PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- AJUSTE DE TORQUE EN 16 POSICIONES
PARA UN MAYOR CONTROL DE LA POTENCIA
- MANDRIL SIN LLAVE
- CARGADOR INTELIGENTE DE 1 HORA
- 2 BATERÍAS LI-ION



MODELO: PRO-TI18.2
BATERÍA: LI-ION
VOLTAJE: 18V
VELOCIDAD: 0-350 / 0-1150rpm
TAMAÑO DE MANDRIL: 3/8"(10 mm)
PESO: 1.07Kg
TORQUE MÁXIMO: 30Nm

INCLUYE: taladro / destornillador inalámbrico 18V, 2 baterías LI-ION, cargador de 1 hora inteligente.

TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR PRO-TIP20-1

Potente taladro percutor / destornillador inalámbrico de LI-ION 20V velocidad variable / reversa y freno para mejor rendimiento.



**INCLUYE
ACCESORIOS**

MODELO: PRO-TIP20-1
BATERÍA: LI-ION 2.0AH
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 0350 / 0-1900 RPM
TAMAÑO DE MANDRIL: 1/2"(13 mm)
PESO: 2Kg
TORQUE MÁXIMO: 60 Nm
IMPACTO: 0-5250 / 0-28500 bpm

- BELT CLIP PERMITE ENGANCHAR
EL TALADRO AL CINTURÓN
- LUZ DE TRABAJO LED
- SWITCH DESLIZANTE QUE PERMITE CAMBIAR
DE PERFORACIÓN SENCILLA A PERFORACIÓN
CON PERCUSIÓN
- AJUSTE DE TORQUE EN 21 POSICIONES
PARA UN MAYOR CONTROL DE LA POTENCIA
- MANGO DE AGARRE SUAVE
PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- CARGADOR INTELIGENTE DE 1 HORA
- MANDRIL SIN LLAVE

INCLUYE: 1 taladro/ destornillador inalámbrico 20V LI-ON, 2 baterías, 6 puntas destornillador (phillips 1, 2, pozidrive 1, 2, plano 5, plano 6). adaptador de 60 milímetros

TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR PRO-TIP20-2KIT

Potente taladro percutor / destornillador inalámbrico de LI-ION 20V, velocidad variable / reversa y freno para mejor rendimiento.

10 INCLUYE
BROCAS PARA METAL 1/4"

MODELO: PRO-TIP20-2KIT
BATERÍA: LI-ION
CAPACIDAD DE BATERÍA: 2.0 AH
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 0-450 / 0-1750 rpm
GOLPES POR MINUTO: 0-6750 BPM / 0-24750 bpm
CAPACIDAD TALADRO: 13 mm
TAMAÑO DE MANDRIL: 1/2". 13 mm
PESO: 2 kg
TORQUE MÁXIMO: 130 N.m



USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL
PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

- + SWITCH DESLIZANTE QUE PERMITE CAMBIAR DE PERFORACIÓN SENCILLA A PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN
- + MOTOR SIN CARBONES
- + LUZ DE TRABAJO LED
- + PROTECCIÓN SUAVE EN LA BATERÍA
- + MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- + AJUSTE DE TORQUE EN 20 POSICIONES PARA UN MAYOR CONTROL DE LA POTENCIA
- + MANDRIL SIN LLAVE

SIN CARBONES
BRUSHLESS



INCLUYE: taladro percutor inalámbrico 20v, 1 broca philips doble punta PH2, 1 mango lateral, 1 cargador 1H, 2 baterías, 10 brocas para metal 1/4", caja plástica.





**TALADROS
DESTORNILLADORES /
PERCUTORES ALÁMBRICOS**

TALADRO ROTATIVO / DESTORNILLADOR PRO-TR300

Potente motor de 300W y doble velocidad con embrague de 24 posiciones de torque para mayor desempeño en las tareas demandantes.
Para uso en madera y metales

- MANGO DE AGARRE SUAVE
PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- INTERRUPTOR DE AVANCE / RETROCESO
Y BOTÓN DE BLOQUEO
- TALADRO DOBLE DE VELOCIDAD
VARIABLE / REVERSA CON EMBRAGUE
DE 24 POSICIONES DE TORQUE
- MANDRIL SIN LLAVE

MODELO: PRO-TR300
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
POTENCIA: 300W
VELOCIDAD: 0-900 RPM
TAMAÑO DEL MANDRIL: 3/8" (10MM)
PESO: 2.40 KG
CABLE: 2 M



INCLUYE: taladro 3/8"(10mm), no incluye accesorios.

TALADRO PERCUTOR PRO-TP500

Potente taladro percutor de 1/2" (13mm) con motor de 500W y capacidad de realizar trabajo de perforados en madera, metal y concreto



MODELO: PRO-TP500
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
POTENCIA: 500W
VELOCIDAD: 0-2800RPM
TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13MM)
PESO: 2.10 KG
CABLE: 2 M

- MANGO DE AGARRE SUAVE
PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- INTERRUPTOR DE AVANCE
/ RETROCESO Y BOTÓN DE BLOQUEO
- MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
REGULABLE
- BELT CLIP PERMITE ENGANCHAR
EL TALADRO AL CINTURÓN
- SWITCH DESLIZANTE QUE PERMITE
CAMBIAR DE PERFORACIÓN SENCILLA
A PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN
- VELOCIDAD VARIABLE / REVERSA

INCLUYE: taladro percutor de 1/2"(13mm), mango lateral, barra de profundidad, llave para mandril.

TALADRO PERCUTOR PRO-TP550KIT

Potente taladro percutor de 1/2" con motor de 550W y capacidad para realizar trabajos de perforación en madera, metal y concreto.

SWITCH PARA CAMBIO ENTRE PERFORACIÓN SENCILLA O PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN

MANGO AUXILIAR CON GIRO DE 360° PARA MEJOR CONTROL

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD REGULABLE

CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO

INTERRUPTOR DE AVANCE / RETROCESO Y BOTÓN DE BLOQUEO

VELOCIDAD VARIABLE / REVERSA

MODELO: PRO-TP550KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
POTENCIA: 550W
VELOCIDAD: 0-3000 RPM
TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13MM)
PESO: 2.30 KG
CABLE: 2 M

38 ACCESORIOS



INCLUYE:

taladro percutor de 1/2"(13 mm), mango ajustable del taladro, varilla de medición, llave para mandril, brocas de concreto (3), brocas de madera (3), brocas de metal (3), brocas punta phillips (5), brocas puntas planas (5), martillo cabo de acero #16, alicate de electricista 7", tornillos y caja plástica organizadora.

TALADRO PERCUTOR PRO-TP550

Potente taladro percutor de 1/2" con motor de 550W y capacidad para realizar trabajo de perforados en madera, metal y concreto



MODELO: PRO-TP550
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 4.7 AMP
POTENCIA: 550W
VELOCIDAD: 0-3000 RPM
TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13MM)
GOLPES X MIN: 48000 GPM
PESO: 2.3 KG
CABLE: 2 M

- +
- MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- +
- VELOCIDAD VARIABLE CON RETROCESO.
- +
- BOTÓN DE BLOQUEO PARA USO CONTINUO
- +
- SELECCIÓN MODO DUAL DE PERFORACIÓN (SENCILLA O CON PERCUSIÓN)
- +
- VELOCIDAD VARIABLE / REVERSA

INCLUYE: taladro percutor de 1/2"(13mm), mango lateral, barra de profundidad, llave para mandril

TALADRO PERCUTOR PRO-TP800

Potente taladro percutor de 1/2" (13mm) con 800W de alta potencia para taladrar cualquier material, diseñado y fabricado para cumplir altos estándares de calidad.

- + MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- + SWITCH DESLIZANTE QUE PERMITE EL CAMBIO ENTRE PERFORACIÓN SENCILLA O PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN
- + MANGO AUXILIAR CON GIRO 360° PARA MEJOR CONTROL
- + MEDIDOR DE PROFUNDIDAD REGULABLE DE ACERO
- + CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO
- + INTERRUPTOR DE AVANCE / RETROCESO Y BOTÓN DE BLOQUEO
- + VELOCIDAD VARIABLE / REVERSA

MODELO: PRO-TP800
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 7.0 AMP
POTENCIA: 800W
VELOCIDAD: 0-2800 RPM
TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13MM)
PESO: 2.30 KG
CABLE: 2 M



INCLUYE: taladro percutor de 1/2"(13mm), mango lateral, barra de profundidad, llave para mandril.

TALADRO PERCUTOR PRO-TP850KIT

Potente taladro percutor de 1/2" con 850W de alta potencia para taladrar cualquier material, diseñado y fabricado para cumplir altos estándares de calidad.



MODELO: PRO-TP85KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 7.5 AMP
POTENCIA: 850 W
VELOCIDAD: 0-2800 RPM
TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13MM)
GOLPES X MIN: 44800 GPM
PESO: 3.3 KG
CABLE: 2 M

- + CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO
- + VELOCIDAD VARIABLE CON RETROCESO
- + MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO
- + BOTÓN DE BLOQUEO PARA USO CONTINUO
- + SELECCIÓN MODO DUAL DE PERFORACIÓN (SENCILLA O CON PERCUSIÓN)
- + VELOCIDAD VARIABLE / REVERSA

INCLUYE: taladro percutor de 1/2"(13mm), mango lateral, barra de profundidad, llave para mandril, caja plástica.



ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO SDS PLUS PRO-RM850KIT

Potente rotomartillo con 850W de alta potencia diseñado y fabricado para cumplir altos estándares de calidad.



- + TALADRO DE IMPACTO CON CINCEL Y AJUSTE DE ÁNGULO DE LA CABEZA DEL MISMO
- + AJUSTE DE VELOCIDAD PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DE PERFORACIÓN
- + INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD SIN ELECTRODOS
- + FUNCIÓN 4 EN 1
- + ACOPLE SDS PLUS, LA BROCA SE PUEDE INSTALAR RÁPIDAMENTE
- + VELOCIDAD VARIABLE



INCLUYE: rotomartillo SDS plus. barra de profundidad, mango lateral, 3 brocas SDS 150mm x 6/8/10mm, cincel de punta 14x250mm, cincel plano 14x250mm, caja plástica





LLAVE DE IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO SIN CARBONES 1/2" (13 MM) PRO-LI20KIT

Potente llave de impacto sin carbones de 3000 BPM para atornillar y/o apretar, aflojar tornillos, pernos y tuercas a una velocidad variable ajustable por presión de gatillo hasta 2200RPM.

MODELO: PRO-LI20KIT
VOLTAJE: 20V LI-ION
VELOCIDAD: 0-2200 rpm
TASA DE IMPACTO: 0-3000 bpm
TORQUE: I:320N.m / II:220N.m
TAMAÑO PORTAHERRAMIENTA: 1/2" (13 mm)
PESO CON BATERÍA: 1.7 kg
BATERÍA: 2000 mAh
ENTRADA DE CARGADOR: 110 v AC 60 hz
SALIDA NOMINAL: 20 v DC
TIEMPO DE CARGA: 1 hora



BOTÓN DE AVANCE Y RETROCESO FÁCIL PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN

MOTOR SIN CARBONES

AJUSTE DE VELOCIDAD POR PRESIÓN EN EL GATILLO INTERRUPTOR

TECNOLOGÍA NTC PARA EXTENSIÓN DE VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

MANGO SOFT-GRIP DE AGARRE CÓMODO PARA USO PROLONGADO

LUZ DE TRABAJO LED INCORPORADA

3 MODOS DE USOS

**SIN CARBONES
BRUSHLESS**



INCLUYE: llave de impacto eléctrica, cargador, 2 baterías, presilla para cinturón, 4 dados de impacto; 11/16"(17mm) 3/4"(19mm), 13/16"(21mm), 7/8"(22mm).





ESMERILES

ESMERILADORA ANGULAR 4 ½"(115MM) PRO-ES750

Poderosa esmeriladora angular de 4 ½" 750W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

- CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA +
- MANGO LATERAL DE 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL +
- INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO +
- TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DE ACCESORIOS +
- INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO +
- GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE +

MODELO: PRO-ES750
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 6.5 AMP
POTENCIA: 750W
VELOCIDAD: 11000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO: 4 ½"(115MM)
CABLE: 2M
PESO: 2 KG



INCLUYE: esmeriladora angular, mango lateral, llave, 1 disco abrasivo y 2 carbones.

ESMERILADORA ANGULAR 4 ½"(115MM) PRO-ES750KIT

Poderosa esmeriladora angular de 4 ½" 750W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

- CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA +
- MANGO LATERAL DE 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL +
- INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO +
- TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DE ACCESORIOS +
- INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO +
- GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE +

MODELO: PRO-ES750KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 6.5 AMP
POTENCIA: 750W
VELOCIDAD: 11000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO: 4 ½"(115MM)
CABLE: 2M
PESO: 2 KG



INCLUYE: esmeriladora angular, mango lateral, llave, (2) discos abrasivos, guantes, lentes, caja plástica y 2 carbones.

ESMERILADORA ANGULAR 7"(180MM) PRO-ES2000

Poderosa esmeriladora angular de 7" 2000W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

- CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA +
- MANGO LATERAL Y EMPUÑADURA TRASERA DE 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL +
- INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO +
- TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DE ACCESORIOS +
- INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO +
- GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE +
- ARRANQUE LENTO PARA MAYOR CONTROL +

MODELO: **PRO-ES2000**
 VOLTAJE / FRECUENCIA: **120V / 60HZ**
 AMPERAJE: **17.2 AMP**
 POTENCIA: **2000W**
 VELOCIDAD: **8400 RPM**
 DIÁMETRO DEL DISCO: **7"(180MM)**
 CABLE: **2M**
 PESO: **5.5 KG**



INCLUYE: esmeriladora angular, mango lateral, llave y 2 carbones.

ESMERILADORA ANGULAR 9"(230MM) PRO-ES2009

Poderosa esmeriladora angular de 9" 2000W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.



MODELO: **PRO-ES2009**
 VOLTAJE / FRECUENCIA: **120V / 60HZ**
 AMPERAJE: **17.2 AMP**
 POTENCIA: **2000W**
 VELOCIDAD: **6300 RPM**
 DIÁMETRO DEL DISCO: **9"(230MM)**
 CABLE: **2M**
 PESO: **5.5 KG**

- CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA +
- MANGO LATERAL Y EMPUÑADURA TRASERA DE 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL +
- INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO +
- TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DE ACCESORIOS +
- INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO +
- GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE +
- ARRANQUE LENTO PARA MAYOR CONTROL +

INCLUYE: esmeriladora angular, mango lateral, llave y 2 carbones.

ESMERILADORA ANGULAR 4 ½" (115MM) PRO-ES1000

Poderosa esmeriladora angular de 4 ½" 1000W. con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

INTERRUPTOR DE PALETA PARA MAYOR COMODIDAD Y FACILIDAD PARA SU USO

MANGO LATERAL DE 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL

INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO

TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DE ACCESORIOS

INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO

GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE

MODELO: PRO-ES1000
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 9 AMP
POTENCIA: 1000W
VELOCIDAD: 12000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO: 4 ½" (115MM)
CABLE: 2M
PESO: 2 KG



INTERRUPTOR DE PALETA
PADDLE SWITCH

INCLUYE: esmeriladora angular, mango lateral, 1 llave, 1 disco de esmerilar, 2 carbones.

ESMERILADORA ANGULAR INALAMBRICA 4 ½" (115MM) PRO-ES20

**SIN CARBONES
BRUSHLESS**



MODELO: PRO-ES20
VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 8500 RPM
BATERIA: 2000 mAh
SALIDA NOMINAL: 20V DC
PESO: 2KG
DIÁMETRO DEL DISCO: 4 ½" (115MM)
TIEMPO DE CARGA: 1 HORA
CARGADOR: 110V AC 60HZ

Poderosa esmeriladora angular inalámbrica de 4 ½" (115mm) 20v con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

- + NO NECESITA CARBONES
- + MANGO LATERAL DE 3 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL
- + INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO
- + TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DE ACCESORIOS
- + INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO
- + GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE

INCLUYE: esmeriladora angular inalámbrica, 1 batería, 1 cargador, mango lateral, llave, 1 disco de esmerilar.



ESMERILADORA RECTA 280W PRO-ER280

Potente esmeriladora recta con 280W y 27000rpm ideal para uso profesional en tareas como lijado, corte y desbaste en variedad de materiales.

MODELO: PRO-ER280
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
POTENCIA: 280W
VELOCIDAD: 27000rpm
COLLET: 3mm 6mm / 1/4" 1/8"
CABLE: 2m
PESO: 1.7Kg



INTERRUPTOR DE BLOQUEO PARA USO CONTINUO

HECHO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD

MOTOR 280W / 3 AMP PARA MAYOR RENDIMIENTO

DISEÑO ERGONÓMICO



INCLUYE: esmeriladora recta, puntos de rueda, juego de collet (3 mm, 6 mm, 1/4", 1/8"), Llave 14 /15, 4 piezas de cabezal para lijado, 4 piezas de cabezal para desbaste, 1 par de carbones extra



2 AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO GRATUITO + 2 MESES DE PRUEBA



HERRAMIENTA ROTATIVA



HERRAMIENTA ROTATIVA DE CABLE PRO-HR160KIT

Herramienta rotativa de cable tipo dremel con motor de 160W para cortar, pulir, tallar, eliminar óxido y realizar grabados en vidrio, cuenta con una velocidad gradual de 5,000 a 35,000 RPM y un vástago ajustable de 2.4 mm y 3.2 mm.

MODELO: PRO-HR160KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120v~ / 60Hz
POTENCIA: 160w
AMPERIOS: 1.5 AMP
VELOCIDAD VARIABLE: 5,000-35,000 RPM (sin carga)
BOQUILLA AJUSTABLE: 1/16" - 1/8" (2.4 mm y 3.2 mm)
PESO: 780 g (1 lb 2 oz)
CABLE: 2 m



- CUBIERTA SOFT-GRIP PARA AGARRE CÓMODO EN USO PROLONGADO.
- ASTA DE METAL PARA COLOCAR CORDÓN DE SEGURIDAD
- CARBONES DE FÁCIL REMPLAZO
- VÁSTAGO FIJO AJUSTABLE A DOS TAMAÑOS
- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO Y CONTROL DE VELOCIDAD GRADUAL



INCLUYE: herramienta rotativa de cable tipo dremel, 40 piezas de accesorios, caja de plástico.



2 AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO GRATUITO + 2 MESES DE PRUEBA



PULIDORAS SOPLADORA / ASPIRADORA

PULIDORA ELÉCTRICA PRO-PL1300

Pulidora diseñada para largas jornadas de trabajo, con un poderoso motor de 1300W. Cómodo agarre Tipo D para fácil manejo y switch de bloqueo para el uso continuo.

- CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA +
- MANGO TIPO D PARA FÁCIL MANEJO +
- INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO +
- TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DE ACCESORIOS +
- INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO +
- VELOCIDAD VARIABLE CON CONTROL DE VELOCIDAD +

MODELO: PL1300
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 11.2 AMP
POTENCIA: 1300W
VELOCIDAD: 0-3000RPM
DIÁMETRO DEL DISCO: 7"(180MM)
CABLE: 2 M
PESO: 4 KG



INCLUYE: pulidora, mango tipo D, disco de goma, bonete, llave y 2 carbones.

SOPLADORA / ASPIRADORA PRO-SP400

Potente sopladora / aspiradora con motor de 400W con velocidad variable y control de velocidad.



MODELO: PRO-SP400
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 3.5 AMP
POTENCIA: 400W
VELOCIDAD: 6000-14000RPM
VOLUMEN DE AIRE: 3.3M3 / MIN
PESO: 1.45 KG
CABLE: 2 M

- + VELOCIDAD VARIABLE CON CONTROL DE VELOCIDAD
- + BOTÓN DE BLOQUEO PARA USO CONTINUO
- + LIVIANA Y CÓMODA

INCLUYE: sopladora / aspiradora, boquilla, bolsa de polvo.




ESMERIL DE BANCO TRONZADORA

ESMERIL DE BANCO PRO-EB250

Esmeril de banco de 6" con motor de 1/3HP para un rendimiento superior.

- MOTOR DE 1/3HP PARA UN MAYOR RENDIMIENTO +
- RESISTENTE BASE DE ACERO QUE BRINDA MAYOR DURABILIDAD Y EXTIENDE LA VIDA DE LA HERRAMIENTA +
- PROTECTOR DE OJOS AJUSTABLES +

MODELO: PRO-EB250
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
POTENCIA: 250W(1/3HP)
AMPERAJE: 2.1AMP
VELOCIDAD: 3400 RPM
TAMAÑO DEL DISCO: 6" X 3/4 X 1/2"
PESO: 12 KG
CABLE: 2 M



INCLUYE: esmeril de banco de 6", 2 discos abrasivos de 6" (152mm) de grano grueso y grano mediano.

TRONZADORA DE 14 PULGADAS DE METAL + ESMERIL 4 1/2" (115MM) PRO-TZ2400KIT

Potente motor de 2400W con base de acero resistente para el uso profesional más Poderosa Esmeriladora Angular de 4 1/2" 750W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.



MODELO: PRO-TZ2400KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 20.6 AMP
POTENCIA: 2400W
VELOCIDAD: 3600 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO: 14"(355MM)
PESO: 18 KG
CABLE: 2 M

- + BASE ESTABLE DE ACERO RESISTENTE
- + GUARDA RETRÁCTIL PARA MAYOR SEGURIDAD
- + GUÍA DE CORTE PARA MAYOR PRECISIÓN
- + PRENSA PARA MATERIALES INCORPORADA
- + TRABA EJE PARA CAMBIO FÁCIL DEL DISCO

INCLUYE: tronadora, 2 discos abrasivos, llave y 2 carbones, 1 esmeril angular 4 1/2"



SIERRA CALADORA PRO-SC400

Sierra caladora para gran variedad de aplicaciones, velocidad variable con motor de 400W.

MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO
CÓMODO Y EXTENSO

ZAPATA AJUSTABLE PARA
BISELADOS PRECISOS 0-45°

CUCHILLA TIPO U Y T

INTERRUPTOR DE BLOQUEO PARA
USO CONTINUO CON CONTROL
DE VELOCIDAD VARIABLE

MODELO: PRO-SC400
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 3.5 AMP
POTENCIA: 400W
VELOCIDAD: 800-3000CPM
ÁNGULO DE CORTE: 0-45°
CAPACIDAD DE CORTE: 55MM (MADERA)
6MM (METAL)
CABLE: 2 M



INCLUYE: sierra caladora, 1 hoja de corte de madera, llave, base de acero.

SIERRA CALADORA CON LÁSER PRO-SC800KIT

Sierra caladora con potente motor de 800W que provee suficiente poder para completar los trabajos más demandantes con láser integrado



MODELO: PRO-SC800KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 7.0 AMP
POTENCIA: 800W
VELOCIDAD: 800-3000CPM
ÁNGULO DE CORTE: 0-45°
CAPACIDAD DE CORTE: 100MM (MADERA)
10MM (METAL)
CABLE: 2 M

LÁSER INTEGRADO PARA
MAYOR PRECISIÓN DE CORTE
ZAPATA AJUSTABLE PARA
BISELADOS PRECISOS 0-45°
CUCHILLA TIPO U Y T
INTERRUPTOR DE BLOQUEO
PARA USO CONTINUO CON
CONTROL DE VELOCIDAD
VARIABLE



INCLUYE: sierra caladora orbital con láser. 5 hojas corte para madera, 5 hojas corte para metal, base de acero.

SIERRA CALADORA CON LÁSER PRO-SC600

Sierra caladora con láser y potente motor para uso profesional e industrial de 600W que provee suficiente poder para completar los trabajos más demandantes.

MODELO: **PRO-SC600**
VOLTAJE / FRECUENCIA: **120V / 60HZ**
AMPERAJE: **5.5 AMP**
POTENCIA: **600 W**
VELOCIDAD: **500-3000RPM**
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE: **65MM**
PESO: **4 KG**



- + BOTÓN DE BLOQUEO PARA USO CONTINUO
- + INTERRUPTOR ON / OFF CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE
- + ACCIÓN ORBITAL DE 4 POSICIONES
- + BASE FIRME DE ALUMINIO PARA UN FUNCIONAMIENTO MÁS ESTABLE
- + VELOCIDAD VARIABLE



USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL

PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

INCLUYE: sierra caladora, 2 hojas de corte (madera y aluminio)





**SIERRA CIRCULAR
SIERRA DE BANCO
INGLETEADORA**

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" (185MM) CON LÁSER PRO-SC1500

Potente sierra circular con motor de 1500W, provee suficiente poder para completar los trabajos más demandantes. Incluye láser de última generación para mayor precisión en el corte.

- MOTOR DE 1500W, IDEAL PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES DE CORTE +
- GUÍA LÁSER PARA MAYOR PRECISIÓN +
- MANGO ERGONÓMICO, PARA MAYOR COMODIDAD Y CONTROL +
- ZAPATA DE BISELADO FÁCIL DE USAR PARA CORTES EN ÁNGULO +
- GUARDA RETRÁCTIL +

MODELO: PRO-SC1500
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 13.0 AMP
POTENCIA: 1500W
VELOCIDAD: 5500 RPM
DIÁMETRO: 7 1/4" (185MM)
PESO: 4.5KG
CABLE: 2 M



INCLUYE: sierra circular con láser, llave, 2 carbones y 1 disco de corte para madera.

SIERRA DE BANCO DE 10" (254MM) PRO-SB1800

Sierra de banco de 10" con potente motor de 1800W para trabajo pesado.



MODELO: PRO-SB1800
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 15.5 AMP
POTENCIA: 1800W
VELOCIDAD: 5000 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA: 10"
TAMAÑO DEL EJE: 5/8"
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°: 3.5" (89 MM)
PROFUNDIDAD DE CORTE A 45°: 2.4" (60 MM)
PESO: 21KG
CABLE: 2 M

- + PROTECTOR DE LA CUCHILLA DE MONTAJE RÁPIDO
- + GUÍA DE CORTE AUTOALINEABLE
- + PERILLAS FRONTALES PARA CONTROL DE INCLINACIÓN Y ALTURA DE LA HOJA
- + EXCELENTE ESTABILIDAD CON SOPORTES REFORZADOS
- + BANCO DE TAMAÑO IDEAL PARA TRABAJAR

INCLUYE: sierra de banco de 10", llave, guía de corte, escala angular y un disco de corte para madera.

SIERRA DE INGLETE DESLIZANTE CON LÁSER PRO-SI1800


Sierra de inglete deslizante de 10" con potente motor de 1800W para trabajo pesado.

USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL

PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

- POTENTE MOTOR CON GRAN CAPACIDAD DE CORTE DE 1800W +
- SIERRA DE INGLETE DESLIZANTE +
- GUÍA DE LÍNEA LÁSER PARA CORTES RÁPIDOS Y PRECISOS +
- PAUSAS CON CLIC A LOS 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° COMO CONFIGURACIONES RÁPIDAS PARA INGLETES COMUNES +
- ABRAZADERA DE MADERA Y EXTENSIÓN INCLUIDA +
- VALLAS DESLIZANTES ADJUNTAS +

MODELO: PRO-SI1800
 VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
 AMPERAJE: 13 AMP
 POTENCIA: 2000W
 VELOCIDAD: 5000 RPM
 DIÁMETRO DE LA HOJA:
 10" (Ø255MM) X Ø30MM X 24 DIENTES
 PROFUNDIDAD DE CORTE :
 0° X 0°: 70X305 MM
 45° X 0°: 70X215 MM
 0° X 45°: 40X305 MM
 45° X 45°: 40X215 MM



INCLUYE: sierra de inglete deslizante, un disco, bolsa para polvo, llave.
 2 barras de extensión, abrazadera de madera

MINI MOTOSIERRA 8" / 6" SIN CARBONES PRO-MI840

Mini motosierra de 8 y 6" sin carbones e inalámbrica con potencia de 840W que permite mantener una velocidad en la cadena de 9M/s. Incluye 5 accesorios + 2 hojas y cadenas de 8" y 6".

- + BOTÓN DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO A LA CADENA
- + AJUSTE BI MECÁNICO PARA HOJAS DE 6" Y 8".
- + SIN CARBONES PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
- + INCLUYEN HOJAS DE CORTE Y CADENA DE 6" Y 8"
- + 2 BATERIAS DE 21V C/U

MODELO: PRO-MI840
 VOLTAJE / FRECUENCIA: 120 V / 60 Hz
 POTENCIA: 840 W / 7 AMP
 VELOCIDAD DE LA CADENA: 9M/s
 BATERIA: 21V / 2.0 Ah
 CARGADOR: 110V AC 60HZ

INCLUYE / INCLUDES
2 BATTERIES / BATERIAS



INCLUYE: mini motosierra, 2 baterías, hoja de 8", hoja de 6", 2 cadenas de 8", 2 cadenas de 6", 1 par de guantes, 1 gafas de seguridad, brocha



LIJADORA DE PALMA DE 1/4 HOJA PRO-LO180KIT

Lijadora de 1/4 de hoja con extracción de polvo para mejor rendimiento.



- + MOTOR DE 180W PARA UN MAYOR RENDIMIENTO
- + MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- + BOLSA PARA POLVO PARA UN ÁREA DE TRABAJO MÁS LIMPIA
- + INTERRUPTOR SELLADO CONTRA EL POLVO INTERNA Y EXTERNAMENTE

MODELO: PRO-LO180KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 1.5 AMP
POTENCIA: 180W
ÓRBITAS POR MINUTO: 13000OPM
PESO: 1.10 KG



INCLUYE: lijadora de palma de 1/4 de hoja, bolsa para polvo, papel de lija
20 pzas papel de lija: (5 pzas.) grano 80 - (5 pzas.) grano 120 - (5 pzas.) grano 180 - (5 pzas.) grano 240.

LIJADORA DE PALMA DE 1/2 HOJA PRO-LO300KIT



MODELO: PRO-LO300KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 2.5 AMP
POTENCIA: 300W
ÓRBITAS POR MINUTO: 6000-12000OPM
PESO: 2.06 KG

Lijadora de 1/2 de hoja con extracción de polvo para mejor rendimiento.

- + MOTOR DE 300W PARA UN MAYOR RENDIMIENTO
- + MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- + BOLSA PARA POLVO PARA UN ÁREA DE TRABAJO MÁS LIMPIA
- + INTERRUPTOR DE BLOQUEO PARA USO CONTINUO CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE
- + PRESILLA DE RESORTE PARA FIJAR FIRMEMENTE EL PAPEL LIJA EN SU SITIO
- + BASE DE ALUMINIO
- + VELOCIDAD VARIABLE


INCLUYE: lijadora de palma de 1/2 de hoja, bolsa para polvo, Papel de Lija
20 pzas papel de lija: (5 pzas.) grano 80 - (5 pzas.) grano 120 - (5 pzas.) grano 180 - (5 pzas.) grano 240

LIJADORA DE PALMA PRO-LO200

Lijadora de palma de 1/4 Hoja con extracción de polvo para mejor rendimiento.

- MOTOR DE 200W PARA UN MAYOR RENDIMIENTO +
- MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO Y EXTENSO +
- INTERRUPTOR SELLADO CONTRA EL POLVO INTERNA Y EXTERNAMENTE +

MODELO: **PRO-LO200**
 VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
 AMPERAJE: 1.7 AMP
 POTENCIA: 200W
 ÓRBITAS POR MINUTO: 14.000OPM



INCLUYE: lijadora de palma de 1/4 Hoja, 20 piezas de papel de lija (grano 80).

REBAJADORA ELÉCTRICA PRO-RT1600

Potente rebajadora eléctrica con velocidad variable y ajuste preciso para mayor desempeño.



MODELO: **PRO-RT1600**
 VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
 AMPERAJE: 14.4 AMP
 POTENCIA: 1600W
 VELOCIDAD: 8000-30000 RPM
 CARRERA DE INMERSIÓN: 0-40MM
 PESO: 3.6 KG
 CABLE: 2 M

- VELOCIDAD VARIABLE 8000-30000 RPM +
- ARRANQUE LENTO PARA MEJOR CONTROL +
- BOTÓN DE BLOQUEO +
- AJUSTE PRECISO +

INCLUYE: rebajadora eléctrica, 2 guías, punzones centrales, llave inglesa, brújula de arco, pinza de 8 mm y pinza de 12 mm.

LIJADORA DE BANDA 3X21 PRO-LB850KIT

La lijadora de banda con velocidad variable y diseño ergonómico garantiza un agarre cómodo en su uso prolongado.

MODELO: PRO-LB850KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 2.5 AMP
POTENCIA: 850W
VELOCIDAD NOMINAL: 400-1200M/MIN
VELOCIDAD VARIABLE: SI
TAMAÑO DE BANDA: 3X21
CABLE: 2 M



USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL
PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

VELOCIDAD VARIABLE PARA MAYOR CONTROL SOBRE SUS ACABADOS

DISEÑO ERGONÓMICO PARA SESIONES DE TRABAJO EXTENSAS

BOLSA PARA POLVO PARA UN ÁREA DE TRABAJO MÁS LIMPIA

6 LIJAS DE BANDAS CON GRADO VARIABLE (60 / 80 / 120)



INCLUYE: bolsa para polvo, lijas de banda: (2 pzas.) grano 60
(2 pzas.) grano 80 (2 pzas) grano 120



PISTOLAS DE CALOR

PISTOLA DE CALOR PRO-PC1200

Pistola de calor de 1200W, 2 rangos de temperatura, fácil uso en variedad de aplicaciones.

MANGO DE AGARRE SUAVE PARA
USO CÓMODO Y EXTENSO

INTERRUPTOR DE TRES
POSICIONES

LIVIANA Y CÓMODA

MODELO: **PC1200**
VOLTAJE / FRECUENCIA: **120V / 60HZ**
AMPERAJE: **10.3 AMP**
POTENCIA: **1200W**
NÚMERO DE TEMPERATURAS: **2**
TEMPERATURA: **250 - 450 °C**
CABLE: **2 M**



INCLUYE: pistola de calor.

PISTOLA DE CALOR PRO-PC1500KIT

Pistola de calor de 1500W, 2 rangos de temperatura, fácil uso en variedad de aplicaciones.



MODELO: **PC1500KIT**
VOLTAJE / FRECUENCIA: **120V / 60HZ**
AMPERAJE: **13.0 AMP**
POTENCIA: **1500W**
NÚMERO DE TEMPERATURAS: **2**
TEMPERATURA: **250 - 450 °C**
PESO: **1.3 KG**
CABLE: **2 M**

- + MANGO DE AGARRE SUAVE PARA USO CÓMODO Y EXTENSO
- + INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES
- + SOPORTE ESTABILIZADOR DE ALUMINIO
- + 2 AJUSTES DE TEMPERATURA
- + SALIDAS DE AIRE PARA ÓPTIMO USO CONTINUO
- + MALETA PROTECTORA CON ACCESORIOS

INCLUYE: pistola de calor, 9 accesorios y maleta.



PISTOLA DE CALAFATEO INALÁMBRICA

PISTOLA DE CALAFATEO INALÁMBRICA PRO-PC21

Potente pistola de calafateo inalámbrica con 250kg de presión en el empuje de materiales con alta viscosidad y luz LED para espacios con poca iluminación.



250 KG DE FUERZA DE EMPUJE, IDEAL PARA MATERIALES DE ALTA VISCOSIDAD

LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESIÓN PARA EVITAR FUGAS

VARILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA RECARGA

ESTRUCTURA HÍBRIDA ENTRE METAL Y PLÁSTICO PARA MAYOR RENDIMIENTO

LUZ LED DE ALTA LUMINOSIDAD



INCLUYE: pistola de calafateo, 2 baterías, herramienta de calafateo, 4 cabezas de cuchillo, 3 adaptadores de boquilla.





LAVADORAS DE PRESIÓN

LAVADORA DE PRESIÓN PRO-H1400KIT



- ROCIADOR CON INYECTOR DE AGUA AJUSTABLE +
- PISTOLA DE PRESIÓN CON 5 M DE ALCANCE +
- MANGUERA Y CABLE DE CORRIENTE DE 5 M +
- PRESIÓN MÁXIMA 100 BAR / 1450 PSI +
- ENVASE DE DETERGENTE INTEGRADO +

MODELO: PRO-H1400KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 12.8 AMP
POTENCIA: 1400W
CAUDAL NOMINAL: 5,5 L/MIN
PRESIÓN MÁXIMA: 1450 PSI / 100 BAR
APAGADO AUTOMÁTICO: SI
MANGUERA: 5 M
CABLE: 2 M



1/2"

ADAPTADOR HOSE ADAPTER
INCLUIDO / INCLUDED



INCLUYE: pistola, manguera, conector de la manguera a la toma de agua, lanza ajustable.

LAVADORA DE PRESIÓN PRO-H1600



MODELO: PRO-H1600
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 13.5 AMP
POTENCIA: 1600W
CAUDAL NOMINAL: 5,2 L/MIN
PRESIÓN MÁXIMA: 1900 PSI / 131 BAR
APAGADO AUTOMÁTICO: SI
MANGUERA: 5 M
CABLE: 5 M



- + LANZA AJUSTABLE
- + BOMBA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
- + INCLUYE 2 CONECTORES
- + INCLUYE DEPÓSITO DE JABÓN
- + DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL PARA LLEVARLO A CUALQUIER LUGAR
- + SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CALENTAMIENTO

INCLUYE: lavadora de presión, lanza ajustable, depósito de jabón, filtro de agua, manguera de presión, alambre de limpieza para boquilla, 2 adaptadores de conexión.

LAVADORA DE PRESIÓN INALÁMBRICA PRO-HI20KIT

Diseño inalámbrico y moderno, fácil de almacenar y recargar. Sistema de acople rápido con accesorios, listo para ensamblar y usar sin complicaciones.



INCLUYE: pistola de presión inalámbrica, 2 batería 20V, cargador de batería, 2 adaptadores de conexión, manguera de presión, adaptador multifunción 5 en 1, alambre de limpieza para boquilla, bolsa de guardado, depósito de jabón, lanza extensora de presión.



LAVADORA DE PRESIÓN PRO-H2000KIT

- + DEPÓSITO DE DETERGENTE INCORPORADO
- + MANGO CÓMODO Y RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTE
- + MANGUERA DE POLIURETANO REFORZADO Y CARRETE PARA MANGUERA
- + PRESIÓN MÁXIMA 150 BAR / 2175 PSI
- + MOTOR A INDUCCIÓN

INCLUYE: pistola, manguera, dispensador para jabón, lanza ajustable, conector de la manguera a la toma de agua.

LAVADORA DE PRESIÓN PRO-H1800KIT



- MANGO CÓMODO Y RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTE
- PRESIÓN MÁXIMA 140 BAR / 2030 PSI
- MANGUERA Y CABLE CORRIENTE DE 5 METROS
- ROCIADOR CON INYECTOR DE AGUA AJUSTABLE

MODELO: PRO-H1800KIT
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 15.5 AMP
POTENCIA: 1800W
CAUDAL NOMINAL: 6,7 L/MIN
PRESIÓN MÁXIMA: 2030 PSI / 140 BAR
APAGADO AUTOMÁTICO: SI
MANGUERA: 5 M
CABLE: 5 M



INCLUYE: pistola, manguera, envase para jabón, lanza ajustable, conector de la manguera a la toma de agua.





COMPRESORES DE AIRE

COMPRESOR DE AIRE PRO-CP24

Poderoso compresor con un diseño moderno y práctico para su fácil agarre y traslado. Bomba diseñada para obtener el mejor desempeño mediante lubricación por aceite.



- PROTECTOR DE SOBRECARGA +
- BOMBA A PISTÓN LUBRICADA POR ACEITE +
- REGULADOR DE PRESIÓN TANTO INTERNO COMO EXTERNO +
- VÁLVULA DE SEGURIDAD +
- VÁLVULA DE DRENAJE DE AGUA CONDENSADA +
- RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO +

MODELO: PRO-CP24
 VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
 AMPERAJE: 13.0 AMP
 POTENCIA: 2HP MÁX
 VELOCIDAD: 3450RPM
 PRESIÓN: 8 BAR / 116PSI
 TAMAÑO DEL TANQUE: 24L
 PESO: 26 KG
 CABLE: 1.5 M



INCLUYE: compresor, pistola, manguera, ruedas y ensamblaje de ruedas, filtro de aire, tubo de ventilación, manual.

PRECAUCIÓN: transportar de forma vertical para evitar derrame de aceite.

COMPRESOR DE AIRE PRO-CP50



Poderoso compresor con un diseño moderno y práctico para su fácil agarre y traslado. Bomba diseñada para obtener el mejor desempeño mediante lubricación por aceite.



MODELO: PRO-CP50
 VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
 AMPERAJE: 13.0 AMP
 POTENCIA: 2HP MÁX
 VELOCIDAD: 3450RPM
 PRESIÓN: 8 BAR / 116 PSI
 TAMAÑO DEL TANQUE: 50 L
 PESO: 36 KG
 CABLE: 1.5 M

- PROTECTOR DE SOBRECARGA +
- BOMBA A PISTÓN LUBRICADA POR ACEITE +
- REGULADOR DE PRESIÓN TANTO INTERNO COMO EXTERNO +
- VÁLVULA DE SEGURIDAD +
- VÁLVULA DE DRENAJE DE AGUA CONDENSADA +
- RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO +

INCLUYE: compresor, pistola, manguera, ruedas y ensamblaje de ruedas, filtro de aire, tubo de ventilación, manual.

PRECAUCIÓN: transportar de forma vertical para evitar derrame de aceite.



ASPIRADORA SECO/MOJADO PRO-AS10MINI

Aspiradora profesional compacta para trabajos secos o húmedos. Ideal para talleres, vehículos, hogares y limpieza industrial ligera. Fabricada para durar con motor de alto rendimiento y cuerpo resistente.

POTENTE MOTOR DE 1000W IDEAL PARA TRABAJOS EXIGENTES EN SECO Y HÚMEDO

CAPACIDAD DE 10 LITROS / 3 GALONES

DISEÑO COMPACTO, LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR

INCLUYE MÚLTIPLES ACCESORIOS PARA DIFERENTES APLICACIONES DE LIMPIEZA



MODELO: PRO-AS10MINI
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 8.0 AMP
POTENCIA: 1000 W
CAPACIDAD DE POLVO: 10L (3 GAL)
PRESION DE VACIO (KPA): 16
RUIDO (DB(A)): 82 ± 2
PESO: 4.5 KG
CABLE: 3.5 M



INCLUYE: manguera flexible (1.5 m), 3 tubos de extensión, cepillo redondo, boquilla plana, filtro de espuma, bolsa recolectora

ASPIRADORA SECO/MOJADO PRO-AS10L

Gran capacidad de succión y absorción de polvo. Con dispositivo de drenaje y función de soplador. Aspirador multifunción de gran capacidad, se puede utilizar en muchos lugares.



MODELO: PRO-AS10L
VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ
AMPERAJE: 8.5 AMP
POTENCIA: 1000 W
CAPACIDAD DE POLVO: 10 L
PRESION DE VACIO (KPA): 15 ± 1.5
RUIDO (DB(A)): 82 ± 2
PESO: 5 KG
CABLE: 2.3 M



LIMPIEZA EN SUPERFICIES HÚMEDAS, ALFOMBRAS Y BRECHAS

FUNCIÓN DE SOPLADO

ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS

ALMACENAMIENTO DE CABLE



INCLUYE: aspiradora, manguera flexible, cepillo para húmedo y seco, cepillo 2 en 1 pequeño. 3 tubos de extensión (plástico), filtro HEPA.

ASPIRADORA SECO/MOJADO PRO-AS35L

Gran capacidad de succión y absorción de polvo. Con dispositivo de drenaje y función de soplador. Aspirador multifunción de gran capacidad, se puede utilizar en muchos lugares.

ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS

LIMPIEZA EN SUPERFICIES HÚMEDAS,
ALFOMBRAS Y BRECHAS

DISPOSITIVO DE DRENAJE

FUNCIÓN DE SOPLADO

BOLSA DE POLVO DISPONIBLE

ALMACENAMIENTO DE CABLE

MODELO: PRO-AS35L

VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ

AMPERAJE: 10.3 AMP

POTENCIA: 1200 W

CAPACIDAD DE POLVO: 35 L

PRESION DE VACIO (KPA): 17 ± 1.5

RUIDO (DB(A)): 74 ± 2

PESO: 11 KG

CABLE: 5.5 M

USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL

PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE



INCLUYE: aspiradora, manguera flexible, cepillo pequeño, cepillo para húmedo y seco, filtro HEPA, 2 tubos de extensión, boquilla para esquinas

ASPIRADORA SECO/MOJADO PRO-AS25L

Gran capacidad de succión y absorción de polvo. Con dispositivo de drenaje y función de soplador. Aspirador multifunción de gran capacidad, se puede utilizar en muchos lugares.

MODELO: PRO-AS25L

VOLTAJE / FRECUENCIA: 120V / 60HZ

AMPERAJE: 10.3 AMP

POTENCIA: 1200 W

CAPACIDAD DE POLVO: 25 L

PRESION DE VACIO (KPA): 16 ± 1.5

RUIDO (DB(A)): 77 ± 2

PESO: 8 KG

CABLE: 4.7 M

LIMPIEZA EN SUPERFICIES HÚMEDAS,
ALFOMBRAS Y BRECHAS

DISPOSITIVO DE DRENAJE

FUNCIÓN DE SOPLADO

BOLSA DE POLVO DISPONIBLE

ALMACENAMIENTO DE CABLE



INCLUYE: aspiradora, manguera flexible, cepillo pequeño, cepillo para húmedo y seco, filtro HEPA, 2 tubos de extensión, boquilla para esquinas,



HERRAMIENTAS MANUALES



GARANTÍA INFINITA PROMAKER PARA HERRAMIENTAS MANUALES

Promaker Tools Corp. garantiza sus herramientas manuales contra fallas en los materiales y en la mano de obra empleada durante su fabricación.

Aplicación de la Garantía Infinita

La Garantía Infinita aplica para:

- Cubrir cualquier tipo de falla que pueda presentar una herramienta durante una operación cotidiana o rutinaria, que no requiera grandes esfuerzos para su aplicación.
- Reemplazar la herramienta a la brevedad posible, con el fin de que el cliente no pierda su inversión de compra.
- Evaluar la solicitud de cambio por parte del personal autorizado, familiarizado con el uso de la herramienta.

¿Cuándo no aplica la Garantía Infinita?

La garantía no será aplicable en los siguientes casos:

- Si la herramienta es utilizada bajo condiciones distintas al propósito para el cual fue diseñada.
- Si presenta alteraciones o modificaciones en su diseño original de fabricación.
- Si muestra signos evidentes de intervención por parte de personal no autorizado y/o no calificado.
- Si ha sido almacenada en condiciones que comprometan su integridad, tales como exposición excesiva a la humedad, al calor, o cualquier otra situación que afecte los materiales empleados en su fabricación.

Exclusiones

Quedan exceptuados de la solicitud de Garantía Infinita todo tipo de accesorio vinculado o no con una herramienta, tales como:

- Hojillas de herramientas de corte (cuchillas retractables, escariadores, etc.).
- Hojas de següeta.

PARA MAS INFORMACIÓN VISITA WWW.PROMAKERTOOLS.COM



CUCHILLAS



CUCHILLA PLÁSTICA SNAP-OFF

- CUCHILLA SNAP-OFF LIVIANA Y ECONÓMICA.
- IDEAL PARA MÚLTIPLES APLICACIONES.
- LAS SECCIONES DESGASTADAS DE LA HOJA PUEDEN SER REMOVIDAS CON EL DISPOSITIVO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CUCHILLA.
- CARCASA ABS DE ALTO IMPACTO.
- CUCHILLA DE 9MM, QUE INCLUYE CLIP DE SUJECIÓN PARA BOLSILLO.

MODELO	MM
PRO-CU105	9



HOJA DE REPUESTO SNAP-OFF (10 PIEZAS)

- HOJA AFILADA DE ACERO TEMPLADO SK5.
- SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LAS CUCHILLAS DE 18MM

MODELO	MM
PRO-CU204	18



CUCHILLA RETRÁCTIL DE ALUMINIO 3 POSICIONES

- CUERPO CONSTRUIDO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO.
- CUCHILLA RETRÁCTIL PARA MAYOR SEGURIDAD.
- 3 POSICIONES DE CORTE. INCLUYE 3 HOJAS.

MODELO	MM
PRO-CU106	61



CUCHILLA RETRÁCTIL DE ALUMINIO QUICK-OPEN

- CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN CON AGARRE CÓMODO.
- CORTADOR DE HILO EN LA MUESCA DE LA MANIJA. LAS CUCHILLAS SE BLOQUEAN EN 3 POSICIONES EXTENDIDAS O COMPLETAMENTE CERRADAS.
- CUCHILLA EXTRA DE 1 PULGADA ALMACENADA EN EL MANGO.
- MECANISMO DE BISAGRA PARA ENLACES SENCILLOS.

MODELO	MM
PRO-CU110	61



HOJA DE REPUESTO PARA TRABAJO REGULAR (10 PIEZAS)

- CUCHILLA DE USO REGULAR PARA MATERIALES DE HOJAS LIVIANAS, PAPEL Y CARTÓN.
- SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LAS CUCHILLAS ESTÁNDAR. HOJA DE ACERO SK5.

MODELO	MM
PRO-CU203	61



MINI ESCARIADOR (RASPIA) 1.13 / 16

- IDEAL PARA RASPAR EN LUGARES DIFÍCILES DE ALCANZAR.
- RASPADOR DE HOJILLA DE PLÁSTICO LIGERO Y ECONÓMICO. UTILICE HOJILLAS ESTÁNDAR DE UN SOLO FILO.

MODELO	MM
PRO-CU804	228

ESPATULAS



ESPATULAS

- HOJA DE ACERO AL CARBONO
- MANGO DE POLIPROPILENO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD

MODELO	IN
PRO-EP002	2"
PRO-EP003	3"
PRO-EP004	4"

TIJERAS Y CORTA PERNOS



TIJERA PARA HOJALATERO CON FORRO

- MANDÍBULAS DE ACERO FORJADO.
- CUCHILLAS DE ALTA PRECISIÓN EN LOS CORTES.
- ASAS DE AGARRE GRANDES.
- MANGOS CON DOBLE EMPUÑADURA.

MODELO	IN
PRO-TJ304	10"
PRO-TJ305	12"



TIJERA DE AVIACIÓN CORTE DERECHO

- SUPERFICIES AFILADAS PARA PREVENIR EL RESBALAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE.
- DISEÑADA PARA CORTAR METALES DE HASTA CALIBRE 18, ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO.
- MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD.

MODELO
PRO-TJ406



TIJERA DE AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO

- SUPERFICIES AFILADAS PARA PREVENIR EL RESBALAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE.
- DISEÑADA PARA CORTAR METALES DE HASTA CALIBRE 18, ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO.
- MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD.

MODELO
PRO-TJ407



TIJERA DE AVIACIÓN CORTE RECTO

- SUPERFICIES AFILADAS PARA PREVENIR EL RESBALAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE.
- DISEÑADA PARA CORTAR METALES DE HASTA CALIBRE 18, ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO.
- MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD.

MODELO
PRO-TJ408



TIJERA PARA PODAR

- MANGO DE MADERA
- HOJA PULIDA

MODELO	IN
PRO-TJ509	20"



CIZALLA CORTA PERNOS

- MANDÍBULAS FORJADAS DE ACERO CROMO-MOLIBDENO.
- IDEAL PARA CORTAR PERNOS, VARILLAS, REMACHES Y CADENAS.
- FUERTE MANGO TUBULAR CON EMPUÑADURAS DE GOMA.

MODELO	IN	MM
PRO-CZ314	14"	355
PRO-CZ315	18"	457
PRO-CZ316	24"	610
PRO-CZ317	30"	763

MULTI HERRAMIENTA

MULTI HERRAMIENTA 12 EN 1 CON MANGO DE METAL

- DISEÑO COMPACTO PLEGABLE PARA UN CÓMODO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
- CUCHILLAS Y HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE.
- MULTI-FUNCIONES PARA TODAS LAS APLICACIONES BÁSICAS.

MODELO
PRO-AL561



ARCOS DE SEGUETA Y SERRUCHO



ARCO DE SEGUETA PLANO AJUSTABLE

- PUEDE AJUSTARSE PARA TRABAJAR CON SEGUETAS DE 8" (200MM), 10" (250MM), 12" (305MM).
- MANGO ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD, MEJOR CONTROL Y AGARRE.
- MECANISMO DE CAMBIO DE HOJA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

MODELO	IN	MM
PRO-AS108	12"	305



ARCO DE SEGUETA PROFESIONAL

- MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.
- TENSION AJUSTABLE.
- EMPUÑADURA ERGONÓMICA.
- PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 55° Y 90° PARA MAYOR VERSATILIDAD.
- PUÑO CERRADO PARA MAYOR RESISTENCIA Y CONTROL.
- MECANISMO DE CAMBIO DE SEGUETA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

MODELO	IN	MM
PRO-AS109	12"	305



SERRUCHO

- DIENTES PERFORADOS, 7 TPI.
- ACERO ELÁSTICO 65 MN.

MODELO	IN	MM
PRO-SE218	16"	406
PRO-SE219	18"	457
PRO-SE220	20"	508
PRO-SE221	22"	559

DESTORNILLADORES BASIC



DESTORNILLADOR PUNTA GABINETE

- VÁSTAGO DE CROMO-VANADIO.
- PUNTA MAGNÉTICA NEGRA.
- MANGO ERGONÓMICO DE AGARRE CÓMODO.

MODELO	IN	MM
PRO-DS118	3/16 X 3"	5 X 75
PRO-DS120	3/16 X 6"	5 X 150



DESTORNILLADOR PUNTA ESTÁNDAR

- VÁSTAGO DE CROMO-VANADIO.
- PUNTA MAGNÉTICA NEGRA.
- MANGO ERGONÓMICO DE AGARRE CÓMODO.

MODELO	IN	MM
PRO-DS124	1/4 X 4"	6 X 100
PRO-DS125	1/4 X 6"	6 X 150



DESTORNILLADOR PHILLIPS S/B

- VÁSTAGO DE CROMO-VANADIO.
- PUNTA MAGNÉTICA NEGRA.
- MANGO ERGONÓMICO DE AGARRE CÓMODO.

MODELO	IN
PRO-DS139	#1 X 4"
PRO-DS144	#2 X 4"



JUEGO DE DESTORNILLADORES BÁSICO

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS
- DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTÁNDAR 1/4 X 4".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS #2 X 4".

MODELO
PRO-DS190

DESTORNILLADORES BASIC



JUEGO DE DESTORNILLADORES BÁSICOS

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS
- DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTÁNDAR 1/4 X 4".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTÁNDAR 1/4 X 6".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 3/16 X 3".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 3/16 X 6".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS #1 X 4".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS #2 X 4".


MODELO
PRO-DS191



JUEGO DE DESTORNILLADORES BÁSICO 4 PIEZAS

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 4 PIEZAS
- RANURADO: 1/4X6» (6X150MM) 1/4X4» (6X100MM)
- PHILLIPS: #2 X 6» (#2X150MM) (#1X150MM)
- FABRICADO CON ALEACIÓN CR-V DE LA MÁS ALTA CALIDAD

MODELO
PRO-DS292



JUEGO DE DESTORNILLADORES BÁSICO 20 PIEZAS

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS 20 PIEZAS
- 12 PIEZAS DESTORNILLADORES:
- RANURADO: 6X150MM 6X100MM 5X100MM 5X75MM 3X50MM 6X38MM
- PHILLIPS: PH2X150MM PH2X100MM PH1X100MM PH1X75MM PH0X50MM PH2X38MM
- 2 PIEZAS DESTORNILLADORES ACODADOS
- 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

MODELO
PRO-DS400

DESTORNILLADORES PRO



JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 4 PIEZAS
- DESTORNILLADOR TORX TIP T15.
- DESTORNILLADOR TORX TIP T20.
- DESTORNILLADOR TORX TIP T25.
- DESTORNILLADOR TORX TIP T30.

MODELO
PRO-DS295



JUEGO DE DESTORNILLADORES

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS
- DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTÁNDAR 1/4 "X 4".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTÁNDAR 1/4 "X 6".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 3/16 "X 4".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 3/16 "X 6".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS # 1 X 4 ".
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS # 2 X 4 ".

MODELO
PRO-DS293

DESTORNILLADORES PRO



DESTORNILLADOR PUNTA PLANA

- VÁSTAGO DE CROMO-VANADIO.
- PUNTA MAGNÉTICA NEGRA.
- MANGO ERGONÓMICO DE AGARRE CÓMODO.

MODELO	IN	MM
PRO-DS201	1/4 X 1-1/2"	6 X 40
PRO-DS203	1/8 X 4"	3 X 100
PRO-DS204	1/8 X 6"	3 X 100
PRO-DS218	5/16 X 6"	8 X 150



DESTORNILLADOR PUNTA GABINETE

- VÁSTAGO DE CROMO-VANADIO.
- PUNTA MAGNÉTICA NEGRA.
- MANGO ERGONÓMICO DE AGARRE CÓMODO.

MODELO	IN	MM
PRO-DS207	3/16 X 3"	5 X 75
PRO-DS208	3/16 X 4"	5 X 100
PRO-DS209	3/16 X 6"	5 X 150
PRO-DS210	3/16 X 8"	5 X 200



DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS

- VÁSTAGO DE CROMO-VANADIO.
- PUNTA MAGNÉTICA NEGRA.
- MANGO ERGONÓMICO DE AGARRE CÓMODO.

MODELO	IN	MM
PRO-DS227	1 X 3"	#1x75
PRO-DS228	1 X 4"	#1x100
PRO-DS229	1 X 6"	#1x150
PRO-DS233	2 X 4"	#2x100
PRO-DS234	2 X 6"	#2x150
PRO-DS235	2 X 8"	#2x200
PRO-DS238	3 X 6"	#3x150



JUEGO DE DESTORNILLADORES

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 1/4 X 1-1/2"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTÁNDAR 1/4 X 4"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTÁNDAR 1/4 X 6"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 3/16 X 3"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 3/16 X 4"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA DE GABINETE 3/16 X 6"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS #2 X 1-1/2"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS #1 X 4"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS #2 X 4"
- DESTORNILLADOR DE PUNTA PHILLIPS #3 X 6"

MODELO
PRO-DS294



DESTORNILLADORES PARA TUERCAS

- JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA TUERCAS DE 6 PIEZAS:
- 3/16" X 3" (5X75 MM)
- 1/4" X 3" (6X75 MM)
- 5/16" X 3" (8X75 MM)
- 3/8" X 3" (10X75 MM)
- 7/16" X 3" (11X75 MM)
- 1/2" X 3" (13X75 MM)

MODELO
PRO-DS800



JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V VDE

- JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 7 PIEZAS:
- MEDIDOR DE VOLTAJE 100-500V
- (-)3X75MM 4X100MM 6X150MM
- (+)PH0X75MM PH1X100MM PH2X100MM

MODELO
PRO-DA008

OTROS DESTORNILLADORES



JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

- BARRAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACABADO NEGRO PARA EVITAR LA CORROSIÓN.
- TAMAÑOS:
PLANOS: 1.4MM, 2.0MM, 2.4MM, 3.0MM
PHILLIPS: PH0, PH1

MODELO
PRO-DS367



DESTORNILLADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

- EJE CROMADO RESISTENTE A LA OXIDACIÓN.
- MANGO BI-MATERIAL PARA UN CÓMODO AGARRE.
- PUNTAS DE 78MM CON DOBLE CABEZA PH2-1/4".
- PUNTAS DE 65MM CON DOBLE CABEZA PH1-3/16".

MODELO
PRO-DS586

LLAVES HEXAGONALES



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS 1.5MM - 10MM

- ACERO AL CROMO-VANADIO, ENDURECIDO Y TEMPLADO.
- LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS DE 9 PIEZAS: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 Y 10 MM

MODELO
PRO-LH014



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS 1.5MM - 10MM

- ACERO AL CROMO-VANADIO, ENDURECIDO Y TEMPLADO.
- LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS DE 9 PIEZAS: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 Y 10 MM.

MODELO
PRO-LH015



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS 1/16" - 3/8"

- ACERO AL CROMO-VANADIO, ENDURECIDO Y TEMPLADO.
- LLAVES HEXAGONALES CORTAS EN PULGADAS DE 9 PIEZAS: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8".

MODELO
PRO-LH016



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS 1/16" - 3/8"

- ACERO AL CROMO-VANADIO, ENDURECIDO Y TEMPLADO.
- LLAVES HEXAGONALES LARGAS EN PULGADAS DE 9 PIEZAS: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

MODELO
PRO-LH017

ALICATES



ALICATE DE PUNTA LARGA CORTANTE

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESILIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO	IN	MM
PRO-AL001	6"	152
PRO-AL002	8"	203



ALICATE DE DE CORTE DIAGONAL 6"

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESILIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO	IN	MM
PRO-AL003	6"	152



ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7"

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESILIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO	IN	MM
PRO-AL004	7"	178



ALICATE DE ELECTRICISTA

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESILIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO	IN	MM
PRO-AL005	6"	152
PRO-AL091	7"	178
PRO-AL006	8"	203



ALICATE DE ELECTRICISTA 9"

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESILIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO	IN	MM
PRO-AL092	9"	228



ALICATE DE COMBINACIÓN 6" Y 8"

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESILIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO	IN	MM
PRO-AL007	6"	152
PRO-AL008	8"	203



ALICATE DE CORTE FRONTAL 6"

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESILIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO	IN	MM
PRO-AL010	6"	152



ALICATE DE HACENDADO 10"

- CUERPO DE ACERO FORJADO PARA MAYOR DURABILIDAD.
- TRATAMIENTO TÉRMICO CON PULIDO.
- MANGO BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD
- MATERIAL: ACERO AL CARBONO.

MODELO	IN	MM
PRO-AL338	10"	254

ALICATES



TENAZA DE ARMADOR 9"

- CUERPO DE ACERO FORJADO PARA MAYOR DURABILIDAD.
- TRATAMIENTO TÉRMICO CON PULIDO.
- MANGO BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD
- MATERIAL: ACERO AL CARBONO.
- CORTA ALAMBRE, PUEDE SER UTILIZADO EN APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

MODELO	IN	MM
PRO-AL339	9"	228



TENAZA DE CARPINTERO 8"

- CUERPO DE ACERO FORJADO PARA MAYOR DURABILIDAD.
- TRATAMIENTO TÉRMICO CON PULIDO.
- MANGO BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD
- MATERIAL: ACERO AL CARBONO.
- PARA TRABAJOS PESADOS EN CARPINTERÍA.

MODELO	IN	MM
PRO-AL340	8"	203



ALICATE MULTIUSO DE ELECTRICISTA

- TIRAS DE ALAMBRE 10-22 AWG.
- CORTA Y PISA TAMAÑOS POPULARES DE PERNOS.
- BORNES CON AISLAMIENTO Y TERMINALES NO AISLADOS.
- DESFORRE A TIERRA DE PRECISIÓN, BUCLE DE ALAMBRE Y AGUJEROS DE FLEXIÓN.
- MANGO ANTIDESLIZANTE PARA MEJOR AGARRE.

MODELO
PRO-AL918



ALICATE PUNTA RECTA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN EXTERIOR

- ACERO AL CROMO-VANADIO, COMPLETAMENTE PULIDO, ACABADO NEGRO.
- MANGO RESISTENTE PARA FÁCIL AGARRE.

MODELO
PRO-AL247



ALICATE DE PUNTA CURVA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN EXTERIOR

- ACERO AL CROMO-VANADIO, COMPLETAMENTE PULIDO, ACABADO NEGRO.
- MANGO RESISTENTE PARA FÁCIL AGARRE.

MODELO
PRO-AL248



ALICATE PUNTA RECTA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN INTERIOR

- ACERO AL CROMO-VANADIO, COMPLETAMENTE PULIDO, ACABADO NEGRO.
- MANGO RESISTENTE PARA FÁCIL AGARRE.

MODELO
PRO-AL239



ALICATE DE PUNTA CURVA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN INTERIOR

- ACERO AL CROMO-VANADIO, COMPLETAMENTE PULIDO, ACABADO NEGRO.
- MANGO RESISTENTE PARA FÁCIL AGARRE.

MODELO
PRO-AL250



ALICATE DE ELECTRICISTA 8"

- CUERPO DE ACERO AL CARBONO FORJADO CON PULIDO PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO ERGONÓMICO DE AGARRE CÓMODO.

MODELO	IN	MM
PRO-AL156	8"	203

ALICATES



ALICATE DE PRESIÓN RECTO 7" - 10"

- MORDAZAS DE ACERO AL CROMO-VANADIO PARA UNA MÁXIMA DURABILIDAD.
- ACCIÓN DE BLOQUEO Y LIBERACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.
- IDEAL PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES.
- MECANISMO DE LIBERACIÓN PROTEGIDA QUE PERMITE EJECUTAR EL TRABAJO RÁPIDO Y SEGURO.
- GIRE EL TORNILLO PARA AJUSTAR LA PRESIÓN DE SUJECIÓN Y AJUSTE EL TRABAJO.


MODELO	IN	MM
PRO-AL467	7"	178
PRO-AL468	10"	254



ALICATE DE PRESIÓN CURVO 7" - 10"

- MORDAZAS DE ACERO AL CROMO-VANADIO PARA UNA MÁXIMA DURABILIDAD.
- ACCIÓN DE BLOQUEO Y LIBERACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.
- MORDAZAS CURVAS EJERCEN PRESIÓN SOBRE CUATRO PUNTOS DE CONTACTO Y SUPERFICIE DE CORTE.
- MECANISMO DE LIBERACIÓN PROTEGIDA QUE PERMITE EJECUTAR EL TRABAJO RÁPIDO Y SEGURO.
- GIRE EL TORNILLO PARA AJUSTAR LA PRESIÓN DE SUJECIÓN Y AJUSTE EL TRABAJO.

MODELO	IN	MM
PRO-AL472	7"	178
PRO-AL473	10"	254



ALICATE MÚLTIPLE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN (INTERNO-EXTERNO)

- MANGO RECUBIERTO ANTICORROSIVO
- MANDÍBULAS MECANIZADAS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
- FABRICADA EN ACERO PAVONADO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD

MODELO
PRO-AL300



JUEGO DE ALICATES: ELECTRICISTA 8", CORTE DIAGONAL 7" Y PUNTA LARGA 8"

- CUERPO FORJADO DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD.
- MANGO BI-MATERIAL ANTI-DESIZANTE PARA UN CÓMODO AGARRE

MODELO
PRO-AL502

ALICATES VDE



ALICATE DE ELECTRICISTA 1000V VDE

- MANGO RECUBIERTO RECUBRIMIENTO NI-FE PARA PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN.
- FABRICADA CON ACERO AL CROMO VANADIO.
- MANGO ANTIDESLIZANTE PARA UN AGARRE CÓMODO.

MODELO
PRO-AA800



JUEGO ALICATE DE ELECTRICISTA 1000V VDE

- CONTIENE:
 - 8" ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO VDE
 - 6" ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO VDE
 - 6" ALICATE PUNTA LARGA AISLADO VDE
- MANGO RECUBIERTO RECUBRIMIENTO NI-FE PARA PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN.
- FABRICADA CON ACERO AL CROMO VANADIO.
- MANGO ANTIDESLIZANTE PARA UN AGARRE CÓMODO.

MODELO
PRO-AA820

REMACHADORA



REMACHADORA PROFESIONAL DE 3 PUNTAS INTERCAMBIABLES


- MANDÍBULAS DE CROMO MOLIBDENO.
- CONSTRUCCIÓN DE ACERO CON MANGO DE AGARRE ERGONÓMICO.
- EL MANGO CON RESORTE EXPULSA EL VÁSTAGO DEL REMACHE AUTOMÁTICAMENTE.
- SE ADAPTA AL TAMAÑO DEL REMACHE: 3/32", 1/8", 5/32" Y 3/16".
- INCLUYE LLAVE GUARDADA EN EL MANGO.

MODELO
PRO-RM233

IN
10"

MM
254

ENGRAPADORA



ENGRAPADORA METÁLICA PARA TRABAJO LIVIANO

- CONTIENE:
- 1 ENGRAPADORA
- 500 GRAPAS 8X1.2X11.3
- 500 GRAPAS 12MM
- 500 CLAVILLOS 14MM
- 1 PRÁCTICO ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO

MODELO
PRO-EG232

PISTOLA DE SILICÓN




PISTOLA DE SILICÓN 40W

- 2 BARRAS DE PEGAMENTO
- SISTEMA ANTIDERRAME
- FLUJO DE 8-12G POR MINUTO
- ADECUADO PARA BARRAS DE PEGAMENTO DE 11 MM

MODELO
PRO-PS524

CUCHARA DE ALBAÑIL



LLANA LISA / PALUSTRA

- HOJA DE ACERO AL CARBONO
- MANGO ERGONÓMICO DE MADERA
- 11" DE LARGO ANCHO 4-1/2" 115MM

MODELO
PRO-PA011

MAZO



MAZO DE GOMA 20 OZ

- MANGO DE MADERA
- FIJACIÓN DE TRIPLE CUÑA MADERA (1) / MADERA (2)

MODELO
PRO-MT450

MARTILLOS



MARTILLO DE ACERO CON MANGO DE GOMA 16 OZ - 20 OZ

- ACERO AL CARBONO FORJADO.
- CABEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO Y TOTALMENTE PULIDA.
- MANGO TUBULAR CON CUBIERTA DE GOMA PARA CÓMODO AGARRE.

MODELO	OZ	G
PRO-MT103	16	454
PRO-MT104	20	568



MARTILLO CON MANGO DE MADERA, CABEZA OCTOGONAL 8 OZ - 12 OZ - 16 OZ - 20 OZ

- ACERO AL CARBONO FORJADO.
- CABEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO Y TOTALMENTE PULIDA.
- FUERTE MANGO CONSTRUÍDO EN MADERA DURA.

MODELO	OZ	G
PRO-MT205	8	227
PRO-MT206	12	350
PRO-MT207	16	454
PRO-MT208	20	568



MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE MADERA 454 G

- ACERO AL CARBONO FORJADO.
- CABEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO Y TOTALMENTE PULIDA.
- FUERTE MANGO CONSTRUÍDO EN MADERA DURA.

MODELO	OZ	G
PRO-MT115	16	454



MARTILLO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 454 G - 568 G

- ACERO AL CARBONO FORJADO.
- CABEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO Y TOTALMENTE PULIDA.
- MANGO EN FIBRA DE VIDRIO, ABSORBE GOLPES Y VIBRACIONES.
- GOMA TEXTURIZADA QUE GARANTIZA UN AGARRE CÓMODO Y SEGURO.

MODELO	OZ	G
PRO-MT338	16	454
PRO-MT339	20	568

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO



CINTA MÉTRICA, CARCASA DE GOMA (3 MTS) Y (5 MTS)

- CAJA BI-MATERIAL.
- MECANISMO DE AUTO-BLOQUEO QUE PERMITE EXTENDER LA CINTA SUAVEMENTE.
- BOTÓN FÁCIL DE USAR QUE MEJORA EL RETROCESO DE LA CINTA.
- DISEÑO ERGONÓMICO.

MODELO	FT	MTS
PRO-CT615	10	3
PRO-CT616	16	5



CINTA MÉTRICA, CARCASA DE METAL (3 MTS) Y (5 MTS)

- HOJA RESISTENTE Y DURADERA.
- CUERPO CHAPADO EN CROMO CLÁSICO CON BORDE DE GOMA RESISTENTE AL IMPACTO.
- CLIP SUJETADOR.

MODELO	FT	MTS
PRO-CT511	10	3
PRO-CT512	16	5

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO



NIVEL DE ALUMINIO 18" - 24"

- LOS VIALES ACRÍlicos DURADEROS INDICAN A 45°.
- VENTANA DE LECTURA SUPERIOR PARA MAYOR COMODIDAD.
- VIALES ALTAMENTE VISIBLES CON BASE MAGNÉTICA.

MODELO	IN	MM
PRO-NV030	18"	457
PRO-NV031	24"	610



NIVEL TORPEDO 9"

- LOS VIALES ACRÍlicos DURADEROS INDICAN A 45°.
- VENTANA DE LECTURA SUPERIOR PARA MAYOR COMODIDAD.
- VIALES ALTAMENTE VISIBLES CON BASE MAGNÉTICA.

MODELO	IN	MM
PRO-NV201	9"	229

AUTOMOTRIZ



EXTRACTOR DE COMPENSADOR ARMÓNICO (13 PZAS)

- ACERO DE ALEACIÓN FORJADO DE ALTA RESISTENCIA.
- PERNO CENTRAL DE ROSCA FINA TRATADO TÉRMICAMENTE.
- TIRE FÁCILMENTE DEL EQUILIBRADOR SIN DAÑAR LA POLEA, EL EJE O EL EQUILIBRADOR.

MODELO
PRO-HA005



JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS (5 PZAS)

- FABRICADO CON ACERO DE ALTA CALIDAD.
 - FUNCIONA CON TORNILLOS DAÑADOS.
 - MANTIENE SU FORMA INCLUSO DESPUÉS DE MÚLTIPLES USOS.
- DIMENSIONES DEL EXTRACTOR:
1 MM, 2 MM, 3 MM, 4 MM Y 5 MM.

MODELO
PRO-HA006



COMPRESOR DE RESORTE DE VÁLVULA EN LA CULATA

- PERMITE UN FIRME AGARRE Y AJUSTE A LOS RESORTES DE COMPRESIÓN.
- CONSTRUÍDO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD.

MODELO
PRO-HA007




COMPRESOR DE ANILLO DE PISTÓN 2-1/8" - 5"

- BANDA DE ACERO DE ALTA CALIDAD.
- BORDES ANGULADOS.
- MECANISMO DE FRENADO DE DOBLE FRICCIÓN.

MODELO
PRO-HA008

AUTOMOTRIZ



LLAVE DE CRUZ PARA PERNOS

- 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"
- FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA.
- DISEÑADO PARA AFLOJAR Y APRETAR SIN ESFUERZO.
- RESISTENTE AL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN.

MODELO
PRO-HA009



JUEGO DE LAPEADORES DE VÁLVULAS

- TAMAÑO: 0.63«-0.81»-1.12"-1.4»
- MANGOS DE MADERA DURA TORNEADA CON COPAS DE GOMA FLEXIBLES.

MODELO
PRO-HA010



RECTIFICADORA PARA CILINDRO DE MOTOR

- 3 PATAS
- SE ADAPTA A LA GAMA DE CILINDROS 2"-7"
- EJE FLEXIBLE


MODELO
PRO-HA011



COMPRESOR DE RESORTES DE AMORTIGUADORES

- ABERTURA MÁXIMA 10" (254MM)
- PERNOS CENTRALES DE ACERO ENDURECIDO
- MANDÍBULAS DE ACERO FORJADO
- TRABAJA CON COCHES Y ESTRUCTURAS LIGERAS


MODELO
PRO-HA012



COMPRESOR UNIVERSAL DE RESORTES EN ESPIRAL

- ABERTURA MÁXIMA 14"
- PERNOS CENTRALES DE ACERO ENDURECIDO
- MORDAZAS DE ACERO FORJADO
- FUNCIONA CON UNA CARRACA DE 1/2 PULGADA

MODELO
PRO-HA013



COMPRESOR DE ANILLO DE PISTÓN 3-1/2" - 7"

- BANDA DE ACERO DE ALTA CALIDAD.
- BORDES ANGULADOS.
- MECANISMO DE FRENADO DE DOBLE FRICCIÓN.


MODELO
PRO-HA014



PROBADOR DE CIRCUITOS 6V-12V

- PUNTA DE ACERO INOXIDABLE
- CLIP AISLADO

MODELO
PRO-TE612



PROBADOR DE CIRCUITOS 6V-24V

- CLIP AISLADO
- VERSATILIDAD DE VOLTAJE
- DISEÑO ERGONÓMICO Y TAMAÑO PRÁCTICO

MODELO
PRO-TE624

TORQUIMETRO



TORQUIMETRO ENCASTRE 1/2"

- RANGO DE APRIETE MÁXIMO 210NM
- CON RATCHET
- MANDO 1/2"

MODELO
PRO-TQ210

SOLDADURA



SOLDADORA 45W

- TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 420°C / 480°C.
- PROTECCIÓN DE TEMPERATURA INTELIGENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTOS.
- ALCANZA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO EN SEGUNDOS.

MODELO
PRO-CA045

PRENSA DE BANCO



TORNILLO DE BANCO

- RESISTENTE
- BASE GIRATORIA
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN
- FUNDICIÓN DE HIERRO

MODELO
PRO-TB005

IN
4 1/2"

DADOS



DADO ESTÁNDAR MANDO 1/2 SAE 6 PUNTAS ACERO

- CROMO-VANADIO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.

MODELO	IN
PRO-DD449	5/16"
PRO-DD450	3/8"
PRO-DD451	7/16"
PRO-DD452	1/2"
PRO-DD453	9/16"
PRO-DD455	5/8"
PRO-DD456	11/16"
PRO-DD457	3/4"

MODELO	IN
PRO-DD459	13/16"
PRO-DD460	7/8"
PRO-DD461	15/16"
PRO-DD463	1"
PRO-DD464	1-1/16"
PRO-DD465	1-1/8"
PRO-DD466	1-3/16"
PRO-DD467	1-1/4"

MODELO	MM
PRO-DD468	8
PRO-DD469	9
PRO-DD470	10
PRO-DD471	11
PRO-DD472	12
PRO-DD473	13
PRO-DD474	14
PRO-DD475	15
PRO-DD476	16
PRO-DD477	17
PRO-DD478	18
PRO-DD479	19

MODELO	MM
PRO-DD480	20
PRO-DD481	21
PRO-DD482	22
PRO-DD483	23
PRO-DD484	24
PRO-DD485	25
PRO-DD486	26
PRO-DD487	27
PRO-DD488	28
PRO-DD489	29
PRO-DD490	30
PRO-DD492	32



ACCESORIOS



RATCHET CROMADO 3/8 X 8" - 1/2 X 10"

- FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CROMADO.
- MANGO ANTIDESLIZANTE PARA UN MEJOR AGARRE.
- MECANISMO DE AVANCE Y RETROCESO.

MODELO	MANDO	LARGO
PRO-AC320	3/8	10" 254 MM
PRO-AC415	1/2	8" 203 MM



RATCHET CON DESCONECTOR RÁPIDO

- ENGRANAJE DE 45 DIENTES.
- ACERO AL CROMO-VANADIO, ACABADO PULIDO.
- MANGO ERGÓNOMICO DE GOMA.
- MECANISMO DE RÁPIDA LIBERACIÓN (BOTÓN)

MODELO	MANDO	LARGO
PRO-AC403	1/2	10" 254 MM



JUNTA UNIVERSAL CROMADA

- ACERO CROMO-VANADIO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.

MODELO	IN
PRO-AC384	3/8"
PRO-AC485	1/2"



ADAPTADOR

- ACERO CROMO-VANADIO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.

MODELO	IN
PRO-AC387	3/8 X 1/4"
PRO-AC488	1/2 X 3/8"



MANGO CORREDIZO CROMADO

- ACERO CROMO-VANADIO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.

MODELO	MANDO
PRO-AC399	3/8"
PRO-AC400	1/2"



MANGO "L"

- ACERO CROMO-VANADIO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.

MODELO	MANDO
PRO-AC401	1/2"



EXTENSIÓN CROMADA

- ACERO CROMO-VANADIO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.

MODELO	MANDO	LARGO
PRO-AC308	3/8	3" 75 MM
PRO-AC310	3/8	6" 150 MM
PRO-AC311	3/8	10" 254 MM
PRO-AC412	1/2	3" 75 MM
PRO-AC413	1/2	5" 125 MM
PRO-AC414	1/2	10" 254 MM



MANGO ARTICULADO

- TRABAJE EN ESPACIOS REDUCIDOS AJUSTANDO SU ÁNGULO CON PRECISIÓN.
- COMPATIBLE CON VARIAS HERRAMIENTAS, OFRECE UN CONTROL FIRME EN DIFERENTES TAREAS.
- FABRICADO CON MATERIALES DURADEROS, CUENTA CON MECANISMOS DE BLOQUEO PARA MAYOR SEGURIDAD.

MODELO	MANDO
PRO-AC418	1/2"

JUEGO DE DADOS LARGOS MÉTRICOS 10PCS 1/2" PRO-DDL01

Juego profesional de dados largos con encastre de 1/2" y medidas métricas.
Fabricados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia al desgaste y la corrosión.

LÍNEA
+ PREMIUM



FABRICADOS EN ACERO CR-V (CROMO VANADIO)
PARA MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

MEDIDAS MÉTRICAS IDEALES PARA
USO AUTOMOTRIZ, MECÁNICO E INDUSTRIAL

DADOS TIPO DEEP SOCKET (LARGOS) QUE
PERMITEN ALCANZAR TUERCAS PROFUNDAS

PRÁCTICO SOPORTE ORGANIZADOR
PARA COLGAR O GUARDAR

10 PIEZAS DADOS LARGOS MÉTRICOS

MODELO: PRO-PRO-DDL01
CUERPO: ACERO CR-V (CROMO VANADIO)
SISTEMA: MÉTRICO
TIPO: DADO LARGO
ENCASTRE: 1/2" (12.7 MM)
PUNTAS: 6 PUNTAS (6PT)
MEDIDAS: 10 MM, 12 MM,
13 MM, 14 MM, 15 MM, 17 MM,
18 MM, 19 MM, 21 MM, 24 MM



INCLUYE: 10 dados largos de 1/2" en medidas métricas. Soporte organizador con presentación colgable

JUEGO DE DADOS LARGOS MÉTRICOS 10PCS 1/2" PRO-DDLI01

Juego profesional de dados largos para impacto, diseñados para soportar torsión extrema. Uso recomendado con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.



MODELO: PRO-DDLI01
CUERPO: ACERO CR-MO (CROMO MOLIBDENO)
SISTEMA: MÉTRICO
TIPO: DADO LARGO DE IMPACTO
ENCASTRE: 1/2" (12.7 MM)
PUNTAS: 6 PUNTAS (6PT)
MEDIDAS: 10 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM,
15 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 21 MM, 24 MM

LÍNEA
+ PREMIUM

- +** FABRICADOS EN ACERO CR-MO (CROMO MOLIBDENO) PARA MÁXIMA RESISTENCIA EN USO CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO
- +** DADOS LARGOS (DEEP SOCKET) IDEALES PARA ALCANZAR TUERCAS PROFUNDAS
- +** DISEÑO DE 6 PUNTAS QUE BRINDA MAYOR AGARRE Y MENOS DESLIZAMIENTO
- +** SISTEMA MÉTRICO IDEAL PARA AUTOMOTRIZ, MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIA
- +** INCLUYE ORGANIZADOR PLÁSTICO CON PRESENTACIÓN COLGABLE
- +** 10 PIEZAS DADOS LARGOS MÉTRICOS

INCLUYE: 10 dados largos de 1/2" en medidas métricas. Soporte organizador con presentación colgable

JUEGOS MULTI PIEZAS



JUEGO DE DADOS

- JUEGO DE DADOS DE 12 PIEZAS MANDO 3/8".
- DADOS (MM): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22.
- RATCHET MANDO 3/8".
- EXTENSIÓN MANDO 3/8" X 3".

MODELO
PRO-DD023



JUEGO DE DADOS

- JUEGO DE DADOS DE 9 PIEZAS MANDO 3/8".
- DADOS: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- RATCHET MANDO 3/8".
- EXTENSIÓN MANDO 3/8" X 3".

MODELO
PRO-DD518



JUEGO DE DADOS

- JUEGO DE DADOS MÉTRICO DE 11 PIEZAS MANDO 1/2".
- DADOS (MM): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- RATCHET MANDO: 1/2" X 10".

MODELO
PRO-DD525-2



JUEGO DE DADOS

- JUEGO DE DADOS MÉTRICO DE 11 PIEZAS MANDO 1/2".
- DADOS: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16".
- RATCHET MANDO: 1/2" X 10".

MODELO
PRO-DD526-2



JUEGO DE DADOS MILIMÉTRICOS MANDO 1/2" 15 PIEZAS

INCLUYE:

- 1) DADO ESTÁNDAR 6PT 10 MM
- 2) DADO ESTÁNDAR 6PT 11 MM
- 3) DADO ESTÁNDAR 6PT 12 MM
- 4) DADO ESTÁNDAR 6PT 13 MM
- 5) DADO ESTÁNDAR 6PT 14 MM
- 6) DADO ESTÁNDAR 6PT 16 MM
- 7) DADO ESTÁNDAR 6PT 17 MM
- 8) DADO ESTÁNDAR 6PT 19 MM
- 9) DADO ESTÁNDAR 6PT 21 MM
- 10) DADO ESTÁNDAR 6PT 22 MM
- 11) RATCHET 10"
- 12) EXTENSIÓN 2-1/2"
- 13) EXTENSIÓN 5"
- 14) BARRA DESLIZANTE 5"
- 15) CAJA PLÁSTICA

MODELO
PRO-DD519

PCS
15

MANDO
1/2"



JUEGO DE DADOS SAE MANDO 1/2" 14 PIEZAS

INCLUYE:

- 1) DADO ESTÁNDAR 6PT 3/8"
- 2) DADO ESTÁNDAR 6PT 7/16"
- 3) DADO ESTÁNDAR 6PT 1/2"
- 4) DADO ESTÁNDAR 6PT 9/16"
- 5) DADO ESTÁNDAR 6PT 5/8"
- 6) DADO ESTÁNDAR 6PT 11/16"
- 7) DADO ESTÁNDAR 6PT 3/4"
- 8) DADO ESTÁNDAR 6PT 13/16"
- 9) DADO ESTÁNDAR 6PT 7/8"
- 10) DADO ESTÁNDAR 6PT 1"
- 11) RATCHET 10"
- 12) EXTENSIÓN 5"
- 13) BARRA DESLIZANTE
- 14) CAJA PLÁSTICA

MODELO
PRO-DD520

PCS
14

MANDO
1/2"

JUEGOS MULTI PIEZAS



JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS MANDO 1/2" 25 PIEZAS

INCLUYE:

- 1) DADO ESTÁNDAR 6PT 10 MM
- 2) DADO ESTÁNDAR 6PT 11 MM
- 3) DADO ESTÁNDAR 6PT 12 MM
- 4) DADO ESTÁNDAR 6PT 13 MM
- 5) DADO ESTÁNDAR 6PT 14 MM
- 6) DADO ESTÁNDAR 6PT 3/8" SAE
- 7) DADO ESTÁNDAR 6PT 7/16" SAE
- 8) DADO ESTÁNDAR 6PT 1/2" SAE
- 9) DADO ESTÁNDAR 6PT 9/16" SAE
- 10) DADO ESTÁNDAR 6PT 5/8" SAE
- 11) DADO ESTÁNDAR 6PT 11/16" SAE
- 12) DADO ESTÁNDAR 6PT 3/4" SAE
- 13) RATCHET 10"
- 14) EXTENSIÓN 5"
- 15) EXTENSIÓN 10"
- 16) DADO DE BUJÍA 5/8"
- 17) LLAVE COMBINADA 10 MM
- 18) LLAVE COMBINADA 11 MM
- 19) LLAVE COMBINADA 12 MM
- 20) LLAVE COMBINADA 13 MM
- 21) LLAVE COMBINADA 14 MM
- 22) LLAVE COMBINADA 15 MM
- 23) LLAVE COMBINADA 17 MM
- 24) LLAVE COMBINADA 19MM
- 25) CAJA PLÁSTICA

MANDO
1/2"

MODELO	PCS
PRO-DD527-2	25



JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS MANDO 1/2" 25 PIEZAS

INCLUYE:

- 1) DADO ESTÁNDAR 6PT 10 MM
- 2) DADO ESTÁNDAR 6PT 11 MM
- 3) DADO ESTÁNDAR 6PT 12 MM
- 4) DADO ESTÁNDAR 6PT 13 MM
- 5) DADO ESTÁNDAR 6PT 14 MM
- 6) DADO ESTÁNDAR 6PT 15 MM
- 7) DADO ESTÁNDAR 6PT 17 MM
- 8) DADO ESTÁNDAR 6PT 3/8" SAE
- 9) DADO ESTÁNDAR 6PT 7/16" SAE
- 10) DADO ESTÁNDAR 6PT 13/16" SAE
- 11) DADO ESTÁNDAR 6PT 1/2" SAE
- 12) DADO ESTÁNDAR 6PT 9/16" SAE
- 13) DADO ESTÁNDAR 6PT 5/8" SAE
- 14) DADO ESTÁNDAR 6PT 11/16" SAE
- 15) DADO ESTÁNDAR 3/4" SAE
- 16) RATCHET 10"
- 17) EXTENSIÓN 5"
- 18) EXTENSIÓN 10"
- 19) DADO DE BUJÍA 5/8"
- 20) LLAVE COMBINADA 3/8"
- 21) LLAVE COMBINADA 7/16"
- 22) LLAVE COMBINADA 1/2"
- 23) LLAVE COMBINADA 9/16"
- 24) LLAVE COMBINADA 5/8"
- 25) CAJA PLÁSTICA

MANDO
1/2"

MODELO	PCS
PRO-DD528-2	25

LLAVES AJUSTABLES



LLAVE AJUSTABLE CROMADA: 6" - 8" - 10" - 12" - 15"

- CONSTRUCCIÓN FORJADA DE ACERO AL CARBONO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA.
- CUERPO CROMADO RESISTENTE A LA OXIDACIÓN.
- ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA.

MODELO	IN	MM
PRO-LA401	6"	150
PRO-LA402	8"	200
PRO-LA403	10"	250
PRO-LA404	12"	300
PRO-LA405	15"	380

LLAVES COMBINADAS



LLAVE COMBINADA

- ACERO AL CARBONO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.

MODELO	MM	MODELO	IN
PRO-LC809	7	PRO-LC883	5/16
PRO-LC810	8	PRO-LC884	3/8
PRO-LC811	9	PRO-LC885	7/16
PRO-LC812	10	PRO-LC886	1/2
PRO-LC813	11	PRO-LC887	9/16
PRO-LC814	12	PRO-LC888	5/8
PRO-LC815	13	PRO-LC889	11/16
PRO-LC816	14	PRO-LC890	3/4
PRO-LC817	15	PRO-LC891	13/16
PRO-LC818	16	PRO-LC892	7/8
PRO-LC819	17	PRO-LC893	15/16
PRO-LC820	18	PRO-LC894	1
PRO-LC821	19	PRO-LC895	1.1/16
PRO-LC826	24	PRO-LC896	1.1/8
		PRO-LC897	1.1/4

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS



LLAVES COMBINADAS 5 PIEZAS 10MM - 14MM

- ACERO AL CARBONO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.
- 10 MM / 11 MM / 12 MM / 13 MM / 14 MM

MODELO
PRO-LC801



LLAVES COMBINADAS 5 PIEZAS 5/16" - 9/16"

- ACERO AL CARBONO.
- PLACA CROMADA, ACABADO PULIDO.
- 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"

MODELO
PRO-LC802



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS DE 8 PIEZAS: 8 MM / 10 MM / 11 MM / 12 MM / 13 MM / 14 MM / 17 MM / 19 MM

MODELO
PRO-LC807



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS DE 8 PIEZAS: 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"

MODELO
PRO-LC808

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-18MM / 1/4" - 7/8"

- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 20 PIEZAS:
8 MM / 9 MM / 10 MM / 11 MM / 12 MM / 13 MM / 14 MM / 15 MM /
17 MM / 18 MM
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"

MODELO
PRO-LC804



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-18MM / 1/4" - 7/8"

- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 20 PIEZAS:
8 MM / 9 MM / 10 MM / 11 MM / 12 MM /
13 MM / 14 MM / 15 MM / 17 MM / 18 MM
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
- 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"

MODELO
PRO-LC805

CORTA TUBOS Y ABOCINADORES



MINI CORTA TUBO DE COBRE

- IDEAL PARA TUBERÍAS DE COBRE, BRONCE, ALUMINIO Y PVC.
- HOJA DE ACERO DURABLE.
- FABRICADO EN ALEACIÓN DE ZINC.
- CAPACIDAD DE CORTE: DIÁMETRO EXTERIOR 1/8" - 7/8" (3-22 MM).

MODELO	IN	MM
PRO-PL701	1/8"-7/8"	3-22



CORTA TUBO

- IDEAL PARA TUBERÍAS DE COBRE Y ALUMINIO.
- HOJA DE ACERO DURABLE.
- FABRICADO EN ALEACIÓN DE ZINC.
- RUEDA DE CORTE EXTRA ALMACENADA EN EL MANGO.
- CUCHILLA DE DESBARBADO RETRÁCTIL PARA RETIRAR BORDES DENTADOS.
- CAPACIDAD DE CORTE: DIÁMETRO EXTERIOR 1/8" - 1-1/8" (3-30MM).

MODELO	IN	MM
PRO-PL702	1/8" - 1-1/8"	3-30



CORTA TUBO

- IDEAL PARA TUBERÍAS DE COBRE Y ALUMINIO.
- HOJA DE ACERO DURABLE.
- FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO.
- RODILLOS PULIDOS DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA FÁCIL ROTACIÓN.
- CUCHILLA DE DESBARBADO RETRÁCTIL PARA RETIRAR BORDES DENTADOS.
- RUEDA DE CORTE ADICIONAL ALMACENADA EN EL MANGO.
- CAPACIDAD DE CORTE: DIÁMETRO EXTERIOR 1/8" - 1-1/4" (3-32MM).


MODELO	IN	MM
PRO-PL704	1/8" - 1-1/4"	3-32



CORTA TUBO PARA PVC

- ACCIÓN DE TRINQUETE PARA UN CORTE RÁPIDO Y FÁCIL.
- CUCHILLA DE ACERO (CON TRATAMIENTO TÉRMICO) REEMPLAZABLE.
- FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO.
- CAPACIDAD DE CORTE: DIÁMETRO EXTERIOR 1-5/8" (42 MM).

MODELO	IN	MM
PRO-PL705	1-5/8"	42



JUEGO ABOCINADOR / EXPANDIDOR

- BARRAS DE MATRIZ DE ACERO CROMADO Y TORNILLOS DE SUJECCIÓN.
- CAÍDA DEL YUGO DE ACERO FORJADO Y TRATADO TÉRMICAMENTE. EL CONO ENDURECIDO Y AUTOCENTRANTE PRODUCE BENGALAS PERFECTAS DE 45°.
- PARA TUBOS BLANDOS DE COBRE, ALUMINIO Y LATÓN.
- DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4 MM, 5 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM, 12 MM, 16 MM).

MODELO	IN	MM
PRO-PL825	3/16" - 5/8"	4-16

LLAVES DE TUBO



LLAVE DE TUBO 10" - 14" - 18" - 24"

- CUERPO DE HIERRO ROBUSTO.
- MORDAZA FORJADA, MUY RESISTENTE.
- GANCHOS, MANDIBULA Y CUNA REEMPLAZABLE.

MODELO	IN	MM
PRO-LT610	10"	254
PRO-LT612	14"	355
PRO-LT613	18"	457
PRO-LT614	24"	609

SET DE HERRAMIENTAS



SET DE HERRAMIENTAS 5 PIEZAS

- DESTORNILLADOR PUNTA GABINETE 1/4 X 4".
- DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS 2 X 4".
- ALICATE DE PUNTA LARGA CORTANTE 6".
- CINTA MÉTRICA, CARCASA DE GOMA.
- LLAVE AJUSTABLE CROMADA 6".

MODELO
PRO-ST005



SET DE HERRAMIENTAS 2 PIEZAS

- NIVEL TORPEDO 9".
- CINTA MÉTRICA, CARCASA DE METAL.

MODELO
PRO-ST011



SET DE HERRAMIENTAS 5 PIEZAS

- DESTORNILLADOR PUNTA GABINETE 1/4 X 4".
- DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS 2 X 4".
- CUCHILLA PLÁSTICA RECTRÁCTIL SNAP-OFF.
- CINTA MÉTRICA, CARCASA DE GOMA.
- MARTILLO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 13 OZ 365 G.

MODELO
PRO-ST006



AGRÍCOLA

FUMIGADORA DE JARDÍN MANUAL 2.5L / 0.66GAL PRO-FM02

Fumigadora manual de presión para uso en jardinería y limpieza. Su diseño duradero, liviano y fácil de usar permite aplicar líquidos con precisión gracias a su boquilla ajustable de latón

- ↑ **BOQUILLA DE LATÓN (BRASS) PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN** +
- MANGO ERGONÓMICO CON GATILLO DE ACCIÓN SUAVE PARA MEJOR CONTROL** +
- BOMBA MANUAL SUPERIOR PARA PRESURIZACIÓN RÁPIDA** +
- CAPACIDAD DE 2.5 LITROS (0.66 GAL / 85 OZ) IDEAL PARA USO DOMÉSTICO Y JARDINERÍA** +
- TANQUE TRANSLÚCIDO QUE PERMITE VER FÁCILMENTE EL NIVEL DEL LÍQUIDO** + ↓

MODELO: PRO-FM02
CAPACIDAD: 2.5 L / 0.66 GAL / 85 OZ
BOQUILLA (MATERIAL): LATÓN
PRESURIZACIÓN: MANUAL
(TIPO BOMBA SUPERIOR)
MANGO/GATILLO: PLÁSTICO
ERGONÓMICO DE ALTO IMPACTO
APLICACIÓN: JARDÍN, PLANTAS,
LIMPIEZA GENERAL
TIPO DE ROCIADO: DESDE NIEBLA FINA
HASTA CHORRO DIRECTO



INCLUYE: Fumigadora manual de presión

FUMIGADORA DE PRESIÓN 8L / 2.1GAL PRO-FM08

Fumigadora de presión profesional para jardinería, agricultura, desinfección y limpieza. Construcción resistente y diseño ergonómico que permite trabajar con seguridad, comodidad y precisión.



MODELO: PRO-FM08
CAPACIDAD: 8 L / 2.1 GAL
PRESURIZACIÓN: MANUAL (TIPO BOMBA SUPERIOR)
MANGUERA: PLÁSTICA FLEXIBLE, EXTRA LARGA
APLICACIÓN: JARDÍN, PLANTAS, LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN
PRESION MÁXIMA: 2-3 BAR APROX.
BOQUILLA: AJUSTABLE: CHORRO O NIEBLA FINA

USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL
PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

- ↑ **CAPACIDAD DE 8L (2.1 GAL) PARA TRABAJOS PROLONGADOS SIN RECARGA CONSTANTE** +
- LANZA AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MAYOR ALCANCE, RESISTENCIA Y PRECISIÓN** +
- BOQUILLA CON ROCIADO AJUSTABLE: DESDE CHORRO DIRECTO HASTA NIEBLA FINA** +
- BOMBA MANUAL SUPERIOR PARA PRESURIZACIÓN RÁPIDA Y SIN ESFUERZO** +
- MANGUERA FLEXIBLE DE LARGO EXTENDIDO PARA FÁCIL MANIPULACIÓN** +
- VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA PARA LIBERACIÓN DE PRESIÓN** + ↓

INCLUYE: Fumigadora de presión, manguera, lanza, cinturón de transporte

FUMIGADORA MANUAL DE MOCHILA 20L / 5.3 GAL PRO-FM20

Fumigadora profesional de mochila para uso agrícola, industrial o de limpieza. Diseñada para ofrecer autonomía, durabilidad y versatilidad en un solo equipo.

USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL
PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE



MODELO: PRO-FM20
CAPACIDAD: 20 L / 5.3 GAL
LANZA: ACERO INOXIDABLE, AJUSTABLE
BOQUILLAS: 4 ORIFICIOS / TIPO ABANICO / DOBLE CÓNICA / CÓNICA / CHORRO DIRECTO
PRESURIZACIÓN: MANUAL (PALANCA LATERAL)
MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
CORREAS: TIPO MOCHILA ACOLCHADAS
APLICACIONES: FUMIGACIÓN, RIEGO, DESINFECCIÓN



Boquilla de 4 Orificios



Boquilla Tipo Abanico



Boquilla Cónica Doble



Boquilla Cónica



- + TANQUE DE GRAN CAPACIDAD: 20 LITROS (5.3 GAL), IDEAL PARA JORNADAS LARGAS
- + LANZA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE PARA UN ROCIADO PRECISO Y DURADERO
- + BOMBA MANUAL DE ALTA PRESIÓN CON DISEÑO ERGONÓMICO.
- + INCLUYE 4 TIPOS DE BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES PATRONES DE ROCIADO
- + CORREAS TIPO MOCHILA ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD DURANTE EL USO PROLONGADO
- + UNIÓN SIN FUGAS ENTRE BOTELLA Y BASE CON SISTEMA DE ENCAJE INVERTIDO

INCLUYE: Fumigadora de presión, 4 boquillas, manguera, lanza, cinturón de transporte

PISTOLAS ROCIADORAS PARA JARDÍN



PISTOLA ROCIADORA PARA JARDÍN 1/2"

- BOQUILLA AJUSTABLE QUE PERMITE CAMBIAR FÁCILMENTE ENTRE NIEBLA FINA Y CHORRO CONCENTRADO.
- MANGO ERGONÓMICO Y ANTIDESLIZANTE.
- COMPATIBLE CON MANGUERAS DE JARDÍN ESTÁNDAR DE 1/2".
- FABRICADO CON PLÁSTICO RESISTENTE

MODELO
PRO-PR001

KIT PISTOLA ROCIADORA PARA JARDÍN 1/2"

- BOQUILLA AJUSTABLE QUE PERMITE CAMBIAR FÁCILMENTE ENTRE NIEBLA FINA Y CHORRO CONCENTRADO.
- MANGO ERGONÓMICO Y ANTIDESLIZANTE.
- COMPATIBLE CON MANGUERAS DE JARDÍN ESTÁNDAR DE 1/2".
- FABRICADO CON PLÁSTICO RESISTENTE.
- INCLUYE 2 CONECTORES RÁPIDOS Y 2 ADAPTADORES PARA GRIFO.

MODELO
PRO-PR001KIT



PISTOLA ROCIADORA 9 EN 1

- CABEZAL GIRATORIO CON 9 PATRONES DE ROCIADO.
- GATILLO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO PARA USOS PROLONGADOS.
- MANGO ERGONÓMICO RECUBIERTO EN GOMA TPR ANTIDESLIZANTE.
- COMPONENTES INTERNOS DE ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD.
- COMPATIBLE CON MANGUERAS DE JARDÍN ESTÁNDAR, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS ADICIONALES.

MODELO
PRO-PR002

ROCIADORES PARA JARDÍN



ROCIADOR DE IMPACTO 360° CON ESTACA

- ROCIADOR DE IMPACTO DE 360° FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE.
- DISEÑADO PARA RIEGO EFICIENTE EN JARDINES Y ÁREAS VERDES.
- COBERTURA AJUSTABLE CON PRESIÓN DE TRABAJO DE 2 A 4 BAR

MODELO
PRO-RC001



ROCIADOR ROTATIVO PLÁSTICO DE 1/2" CON ESTACA

- RIEGO UNIFORME Y CONSTANTE GRACIAS A SU SISTEMA ROTATIVO DE ASPAS.
- FÁCIL DE INSTALAR CON ESTACA PARA SUELOS BLANDOS.
- COMPATIBLE CON MANGUERAS DE JARDÍN DE 1/2".
- FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE PARA USO EXTERIOR.

MODELO
PRO-RC002

PALAS



PALA CUADRADA CON MANGO DE MADERA

- ACERO 50MN.
- TRATAMIENTO TÉRMICO HRC 45-50
- MANGO DE MADERA TIPO A CON ANILLO DE SUJECIÓN
- EMPUÑADURA TIPO D EN PLÁSTICO
- TAMAÑO 245 x 285 x 1040 MM
- PESO 1.2 KG

MODELO
PRO-PME245



PALA DE PUNTA CON MANGO DE MADERA

- ACERO 50MN.
- TRATAMIENTO TÉRMICO HRC 45-50
- MANGO DE MADERA
- EMPUÑADURA TIPO D EN PLÁSTICO
- PESO 1.05 KG

MODELO
PRO-PME246

MACHETES



MACHETE LINIERO

- HOJA DE ACERO 50MN CON TRATAMIENTO TÉRMICO (HRC 48-52).
- FILO ANGOSTO TRABAJADO A MANO PARA MAYOR PRECISIÓN.
- MANGO DE MADERA RESISTENTE PARA UN AGARRE FIRME.
- DISEÑO ROBUSTO IDEAL PARA DESMALEZADO, AGRICULTURA Y FAENA.

MODELO	IN	MM
PRO-ML020	20"	1.8
PRO-ML022	22"	1.8



MACHETE ROZADOR

- HOJA DE ACERO 50MN CON DE GRAN DURABILIDAD.
- LONGITUD DE HOJA: 20 - 22 PULGADAS.
- GROSOR: 1.8 MM.
- FILO ANGOSTO IDEAL PARA CORTES PRECISOS.
- MANGO DE MADERA RESISTENTE CON ACABADO LACADO.

MODELO	IN	MM
PRO-MR020	20"	1.8
PRO-MR022	22"	1.8

PICOS



PICO CON MANGO DE MADERA

- CABEZA DE ACERO FORJADO DE VÍA FÉRREA.
- SUPERFICIE PINTADA EN NEGRO / ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- IDEAL PARA JARDINERÍA, AGRICULTURA Y TRABAJOS PESADOS.
- MANGO DE MADERA DE ALTA CALIDAD.
- DISEÑADO PARA USO INTENSIVO EN TERRENOS DUROS Y CONSTRUCCIÓN.

MODELO	CABEZAL	PESO
PRO-PMM405	55 x 530 MM	4.5 LB
PRO-PMM505	55 x 530 MM	5.5 LB

RASTRILLO



RASTRILLO DE METAL DE 14 DIENTES

- ACERO AL CARBONO RECUBRIMIENTO EN POLVO NEGRO.
- ESPESOR CABEZAL 4.0 MM.
- TAMAÑO CABEZAL 80 X 340 MM.
- LARGO MANGO DE 120 CM.
- DIAMETRO MANGO DE 25 MM.
- CABLE DE FIBRA DE VIDRIO

MODELO
PRO-RM014



ACCESORIOS

SET DE BROCAS ESCALONADAS HSS 3 PCS PRO-HSSBE03

Juego de brocas escalonadas que permiten hacer orificios de diferentes tamaños con exactitud. Recomendadas para trabajos eléctricos, mecánicos y de mantenimiento.

LÍNEA



- + BROCAS ESCALONADAS DE ACERO HSS 4241 PARA PERFORACIÓN LIMPIA Y PRECISA
- + RECUBRIMIENTO DORADO QUE MEJORA LA RESISTENCIA AL DESGASTE Y REDUCE EL CALOR
- + IDEAL PARA TRABAJAR EN LÁMINAS METÁLICAS, PLÁSTICOS Y MADERA
- + DISEÑO ESCALONADO QUE PERMITE MÚLTIPLES DIÁMETROS CON UNA SOLA BROCA
- + COMPATIBLES CON TALADROS CONVENCIONALES GRACIAS A SU VÁSTAGO HEXAGONAL
- + 3 PIEZAS DE BROCAS HSS

MODELO: PRO-HSSBE03
CUERPO: HSS 4241
TAMAÑOS: 3/16" – 7/8", 1/4" – 3/4", 1/8" – 1/2"
ACABADO: TITANIO DORADO (GOLD FINISH)
APLICACIÓN: LÁMINA METÁLICA, PLÁSTICO, MADERA
EMPAQUE: BLISTER INDIVIDUAL PROMAKER



INCLUYE: 3 brocas escalonadas HSS en diferentes rangos de tamaño. Empaque tipo blíster para fácil exhibición y protección.

USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL
 PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

SET DE BROCAS SDS-PLUS 5 PCS PARA MAMPOSTERÍA PRO-DRILLSDS005

Set diseñado para perforaciones exigentes en concreto, piedra y ladrillo con martillo rotatorio SDS-Plus. Rendimiento óptimo en perforaciones profundas.



MODELO: PRO-DRILLSDS005
PUNTA: CARBURO DE TUNGSTENO
ENCASTE: SDS PLUS
TAMAÑOS: 3/16"x4-1/2", 1/4"x6-1/4", 5/16"x6-1/4", 3/8"x6-1/4", 1/2"x6-1/4"
APLICACIÓN: CONCRETO, LADRILLO, PIEDRA
EMPAQUE: ESTUCHE ROSE PLASTIC PROMAKER

LÍNEA



- + PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO YG8C PARA PERFORACIONES RÁPIDAS Y PRECISAS EN CONCRETO Y LADRILLO
- + CUERPO DE ACERO 40CR PARA ALTA RESISTENCIA Y LARGA VIDA ÚTIL
- + ENCASTRE SDS-PLUS COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS MARTILLOS PERFORADORES
- + DISEÑO EN ESPIRAL PROFUNDA PARA EXTRACCIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS
- + EMPAQUE PROFESIONAL TIPO "ROSE PLASTIC" CON CALCOMANÍA GRÁFICA
- + 5 PIEZAS DE BROCAS SDS-PLUS

INCLUYE: 5 brocas SDS-Plus de uso profesional. Estuche rígido transparente con calcomanía Promaker.



SET MIXTO DE BROCAS 11 PCS HSS + MAMPOSTERÍA PRO-DRILLMIX011

Set combinado de brocas profesionales que ofrece lo mejor de ambos mundos: resistencia en concreto y precisión en acero. Compatible con taladros Promaker.

- + IDEAL PARA MÚLTIPLES MATERIALES: ACERO, CONCRETO, LADRILLO Y MÁS
- + BROCAS PARA MAMPOSTERÍA CON PUNTA DE CARBURO YG8 PARA MAYOR DURABILIDAD
- + BROCAS HSS 4341 DE PRECISIÓN PARA TRABAJOS EN METAL
- + ESTUCHE PLÁSTICO BICOLOR RESISTENTE PARA MEJOR ORGANIZACIÓN Y TRANSPORTE
- + BLÍSTER DOBLE DE 35 MM QUE MEJORA SU VISIBILIDAD EN ANAQUEL
- + 11 PIEZAS DE BROCAS HSS + MAMPOSTERÍA

MODELO: PRO-DRILLMIX011
 CUERPO: ACERO C45
 PUNTA: CARBURO DE TUNGSTENO YG8
 HSS 4341: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 3/16, 1/4
 MAMPOSTERÍA: 3/8" (X5), 5/16" (X4), 1/4" (X4), 3/16" (X4)
 MATERIAL: ACERO RÁPIDO HSS 4341
 PRESENTACIÓN: BLÍSTER DOBLE 35 MM

LÍNEA
PREMIUM



INCLUYE: 11 brocas HSS + mampostería). Estuche plástico bicolor con cierre seguro.

USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL
 PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

SET DE BROCAS HSS 14 PCS PARA METAL PRO-HSSCJGO014

Brocas para trabajo profesional en metal con excelente resistencia al desgaste y rendimiento superior. Perfectas para talleres, electricistas y uso industrial.



MODELO: PRO-HSSCJGO014
 CUERPO: ACERO RÁPIDO HSS 4341
 TAMAÑOS: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8 (X2), 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
 APLICACIÓN: ACERO, METAL, ALUMINIO
 EMPAQUE: ESTUCHE PLÁSTICO CON ORGANIZADOR

LÍNEA
PREMIUM

- + BROCAS DE ACERO RÁPIDO HSS 4341 PARA MÁXIMA PRECISIÓN Y DURABILIDAD
- + IDEAL PARA PERFORACIONES LIMPIAS EN LÁMINAS METÁLICAS, ACERO, ALUMINIO Y MÁS
- + DISEÑO DE PUNTA CENTRADORA QUE REDUCE EL DESLIZAMIENTO Y MEJORA EL CONTROL
- + AMPLIA VARIEDAD DE MEDIDAS PARA DISTINTOS TIPOS DE TRABAJO
- + ESTUCHE COMPACTO CON ORGANIZADOR DE BROCAS INCLUIDO
- + 14 PIEZAS DE BROCAS PARA METAL

INCLUYE: 14 brocas HSS 4341 en diferentes medidas. Soporte organizador interno. Blíster transparente tipo colgante.



SET BROCAS MAMPOSTERÍA 15 PIEZAS PRO-DRILLJGO015

Set de brocas especialmente diseñadas para perforar superficies duras como concreto, ladrillo y piedra. Materiales de alta calidad que ofrecen resistencia al impacto, precisión y larga vida útil.


MODELO: PRO-DRILLJGO015
CUERPO: ACERO C45
PUNTA: CARBURO DE TUNGSTENO YG8
TAMAÑOS: 1/8 (X2), 5/32 (X3), 3/16 (X2),
1/4 (X2), 5/16 (X2), 3/8 (X2)
ESTUCHE: ESTUCHE PLÁSTICO
PRESENTACIÓN: BLÍSTER DOBLE 35 MM

USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL
PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE

LÍNEA
PREMIUM



- + BROCAS CON PUNTA DE CARBURO YG8 PARA MAYOR DURABILIDAD Y RENDIMIENTO
- + CUERPO DE ACERO C45 RESISTENTE PARA TRABAJOS EXIGENTES
- + AMPLIA VARIEDAD DE TAMAÑOS, IDEAL PARA CONCRETO, LADRILLO Y MAMPOSTERÍA
- + PRESENTACIÓN EN BLÍSTER DOBLE DE 35 MM PARA MEJOR VISIBILIDAD EN ANAQUEL
- + INCLUYE ESTUCHE PLÁSTICO DE DOBLE COLOR RESISTENTE
- + 15 PIEZAS DE BROCAS



INCLUYE: 15 brocas para mampostería de diferentes medidas. Estuche plástico resistente y portátil.

BROCAS / MECHAS PARA ACERO RÁPIDO HSS



HSS DRILL

- 4341. ANSI B94. 11M-1993
- PERFORACIÓN DE METAL PARA ACERO COMÚN Y USO SIMPLE.

MODELO	PUL	MM	PCS
PRO-HSSB013160	3/16"	4.76	10
PRO-HSSB025320	5/32"	3.97	10
PRO-HSSB031400	1/4"	6.35	10
PRO-HSSB041800	1/8"	3.18	10
PRO-HSSB059640	9/64"	3.57	10
PRO-HSSB067320	7/32"	5.56	10
PRO-HSSB071164	11/64"	4.37	10
PRO-HSSB087640	7/64"	2.78	10
PRO-HSSB095640	5/64"	1.98	10
PRO-HSSB101564	15/64"	5.95	10
PRO-HSSB111160	1/16"	1.56	10
PRO-HSSB123320	3/32"	2.38	10
PRO-HSSB131764	17/64"	6.75	10
PRO-HSSB141200	1/2"	12.7	5
PRO-HSSB153800	3/8"	9.52	5
PRO-HSSB165160	5/16"	7.94	5
PRO-HSSB177160	7/16"	11.11	5
PRO-HSSB189320	9/32"	7.14	5
PRO-HSSB191132	11/32"	8.73	5
PRO-HSSB202164	21/64"	8.33	5
PRO-HSSB211964	19/64"	7.54	5



HSS DRILL

- 4341. ANSI B94. 11M-1993
- PERFORACIÓN DE METAL PARA ACERO COMÚN Y USO SIMPLE.

MODELO	PUL	MM	PCS
PRO-HSSC011160	1/16"	1.56	2
PRO-HSSC023320	3/32"	2.38	2
PRO-HSSC031800	1/8"	3.18	2
PRO-HSSC045320	5/32"	3.97	2
PRO-HSSC053160	3/16"	4.76	1
PRO-HSSC061400	1/4"	6.35	1
PRO-HSSC075160	5/16"	7.94	1
PRO-HSSC083800	3/8"	9.52	1
PRO-HSSC091200	1/2"	12.7	1

BROCAS / MECHAS PARA MAMPOSTERÍA




MASONRY DRILL

- PERFORACIÓN EN CONCRETO, CEMENTO Y PIEDRA.
- PUNTAS DE CARBURO DE TUNGSTENO.

MODELO	PUL	MM	PCS
PRO-DRILL011800	1/8"	3.18	2
PRO-DRILL025320	5/32"	3.97	2
PRO-DRILL033160	3/16"	4.76	2
PRO-DRILL047320	7/32"	5.56	2
PRO-DRILL051400	1/4"	6.35	2
PRO-DRILL065160	5/16"	7.94	2
PRO-DRILL073800	3/8"	9.53	1
PRO-DRILL081200	1/2"	12.7	1

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR / DESARMADOR



PUNTAS

- PARA USARSE EN TALADROS / DESARMADORES ELÉCTRICOS O MANUALES.
- PUNTAS MAGNÉTICAS.

MODELO	TIPO	PH
PRO-BITS012250		2X25
PRO-BITS023250		3X25
PRO-BITS032500		2X50

DISCOS DIAMANTADOS



DIAMANTADOS

- DURA HASTA 100 VECES MÁS QUE LOS DISCOS ABRASIVOS.

MODELO	BORDE	CORTE	MEDIDA	RPM
PRO-DIAM014500	CONTINUO	HÚMEDO	4.5" (115MM)	13300
PRO-DIAM024500	RANURADO	SECO	4.5" (115MM)	13300
PRO-DIAM034500	SEGMENTADO	SECO	4.5" (115MM)	13300
PRO-DIAM017000	CONTINUO	HÚMEDO	7" (180MM)	8500
PRO-DIAM027000	RANURADO	SECO	7" (180MM)	8500
PRO-DIAM037000	SEGMENTADO	SECO	7" (180MM)	8500

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES



DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

- ATB (BISEL SUPERIOR ALTERNO)
- LAS PARTES SUPERIORES DE LOS DIENTES ALTERNOS ESTÁN BISELADAS A UN LADO DE LA CUCHILLA O AL OTRO APROXIMADAMENTE 12 GRADOS. ESTO CREA UNA PUNTA AFILADA Y UN FILO DE CORTE MÁS NÍTIDO PARA UNA MEJOR CALIDAD SIN ASTILLADO NI ASTILLAS.

MODELO	Nº DIENTES	CORTE	MEDIDA	RPM
PRO-SAWB714180	18	MADERA	7 1/4" (185 MM)	8300
PRO-SAWB714240	24	MADERA	7 1/4" (185 MM)	8300
PRO-SAWB103200	32	MADERA	10" (250 MM)	6100
PRO-SAW714400	40	MADERA	7 1/4" (115MM)	8300
PRO-SAW714600	60	MADERA	7 1/4" (115MM)	8300

DISCOS ABRASIVOS CENTRO DEPRIMIDO



MODELO	CATEGORÍA	CORTE	PULGADAS	MM	TIPO
PRO-ABRA014120	PREMIUM ULTRA DELGADO	METAL / ACERO INOX	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	115 X 1.2 X 22.23	T42
PRO-ABRA017116	PREMIUM ULTRA DELGADO	METAL / ACERO INOX	7" x 1/16" x 7/8"	180 X 1.6 X 22.23	T42
PRO-ABRA024120	+ PREMIUM	METAL	4 1/2" X 1/8" X 7/8"	115 X 3.2 X 22.23	T42
PRO-ABRA027180	+ PREMIUM	METAL	7" X 1/8" X 7/8"	180 X 3.2 X 22.23	T42
PRO-ABRA044120	+ PREMIUM	DESBASTE DE METAL	4 1/2" X 1/4" X 7/8"	115 X 6.35 X 22.23	T27
PRO-ABRA047140	+ PREMIUM	DESBASTE DE METAL	7" X 1/4" X 7/8"	180 X 6.35 X 22.23	T27
PRO-ABRA034120	+ PREMIUM	CORTE DE CONCRETO	4 1/2" X 1/8" X 7/8"	115 X 3.2 X 22.23	T42
PRO-ABRA037180	+ PREMIUM	CORTE DE CONCRETO	7" X 1/8" X 7/8"	180 X 3.2 X 22.23	T42

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE



MODELO	CATEGORÍA	CORTE	PULGADAS	MM	TIPO
PRO-ABRA064120	PREMIUM ULTRA DELGADO	METAL / ACERO INOX	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	115 X 1.2 X 22.23	T41
PRO-ABRA067116	PREMIUM ULTRA DELGADO	METAL / ACERO INOX	7" X 1/16" X 7/8"	180 X 1.6 X 22.23	T41
PRO-ABRA019564	PREMIUM ULTRA DELGADO	METAL / ACERO INOX	9" X 1/16" X 7/8"	230 X 2 X 22.23	T41
PRO-ABRA074120	+ PREMIUM	METAL	4 1/2" X 1/8" X 7/8"	115 X 3.2 X 22.23	T41
PRO-ABRA077180	+ PREMIUM	METAL	7" X 1/8" X 7/8"	180 X 3.2 X 22.23	T41

DISCOS FLAP

MODELO	CATEGORÍA	TAMAÑO DE GRANO	PULGADAS	MM	TIPO
PRO-FLAP041236	+ PREMIUM	36	4 1/2" x 7/8"	115 X 22.23	T29
PRO-FLAP041260	+ PREMIUM	60	4 1/2" x 7/8"	115 X 22.23	T29
PRO-FLAP041280	+ PREMIUM	80	4 1/2" x 7/8"	115 X 22.23	T29
PRO-FLAP412120	+ PREMIUM	120	4 1/2" x 7/8"	115 X 22.23	T29
PRO-FLAP007036	+ PREMIUM	36	7" x 7/8"	180 X 22.23	T29
PRO-FLAP007060	+ PREMIUM	60	7" x 7/8"	180 X 22.23	T29
PRO-FLAP007080	+ PREMIUM	80	7" x 7/8"	180 X 22.23	T29
PRO-FLAP070120	+ PREMIUM	120	7" x 7/8"	180 X 22.23	T29



DISCOS PARA TRONZADORA



MODELO	CATEGORÍA	CORTE	PULGADAS	MM	TIPO
PRO-ABRA051400	+ PREMIUM	METAL	14" X 3/32" X 1"	355 X 2.4 X 25.4	T41

HOJAS UNIVERSALES PARA SIERRAS CALADORAS

MODELO	CORTE	TIPO CORTE	MEDIDA	PCS
PRO-JIGS016400	MADERA	FINO	6PTI X 100	2
PRO-JIGS028400	ALUMINIO / FIBRA DE VIDRIO	FINO	8PTI X 100	2
PRO-JIGS031040	MADERA	FINO	10PTI X 100	2



SIERRAS DE COPA



MODELO	CORTE	CANTIDAD	MEDIDAS
PRO-SC004	MADERA	5 PIEZAS	2.13"
			1.7"
			1.3"
			1.4"
			1/4" MANDRIL

CEPILLO TIPO COPA DE ALAMBRE FINO 0.3 MM

MODELO	ALAMBRE	ROSCA	COMPATIBLE	TAMAÑO	RPM
PRO-CAFPE583	ACERO AL CARBONO	5/8"	ESMERIL	3"	12.500
PRO-CAFPE584	ACERO AL CARBONO	5/8"	ESMERIL	4"	8.500
PRO-CAFPE585	ACERO AL CARBONO	5/8"	ESMERIL	5"	6.500



CEPILLO TIPO COPA DE ALAMBRE TRENZADO 0.5 MM



MODELO	ALAMBRE	ROSCA	COMPATIBLE	TAMAÑO	RPM
PRO-CATPE583	ACERO AL CARBONO	5/8"	ESMERIL	3"	12.500
PRO-CATPE584	ACERO AL CARBONO	5/8"	ESMERIL	4"	8.500
PRO-CATPE585	ACERO AL CARBONO	5/8"	ESMERIL	5"	6.500

CEPILLO TIPO COPA ALAMBRE FINO 0.3 MM CON VÁSTAGO 6MM

MODELO	ALAMBRE	VASTAGO	COMPATIBLE	TAMAÑO	RPM
PRO-CCAPT62	ACERO AL CARBONO	REDONDO 6MM	TALADRO	2"	4.500
PRO-CCAPT63	ACERO AL CARBONO	REDONDO 6MM	TALADRO	3"	4.500



CEPILLO DE ALAMBRE FINO 0.3 MM CON VÁSTAGO DE 6MM



MODELO	ALAMBRE	VASTAGO	COMPATIBLE	TAMAÑO	RPM
PRO-CA61	ACERO AL CARBONO	6MM	TALADRO	1"	4.500

ALMACENAJE



MALETÍN PARA HERRAMIENTAS 13"

- FABRICADO EN POLIÉSTER 600D
- POSEE MÚLTIPLES BOLSILLOS PARA TODAS TUS HERRAMIENTAS
- DURADERA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR

MODELO
PRO-BAG13

CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA 20"

- FABRICADO EN METAL DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- CERRADURA A PRESIÓN PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS.

MODELO
PRO-CP020



LINTERNA



MINI LINTERNA DE MANO

- TIPO DE LUZ: ILUMINACIÓN LED
- POTENCIA: 3 W
- FLUJO LUMINOSO: 50 LM
- ALCANCE: 80 M
- VIDA ÚTIL: 50000 HORAS
- ALIMENTACIÓN: 3 X AAA*
- MATERIAL: PLÁSTICO

MODELO
PRO-LINT01

PROMAKER[®]

www.promakertools.com

@promakertools

